

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意:** ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリ ングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
AIR DB MP	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
AIR DB OS	57 - 67	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 10B
AIR FREAK MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
AIR FREAK OS	55 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
AIR O REBEL OS	55 - 65	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5T	7T	9B
AIR O SCREAM MP	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	8T - 8B
AIR O SCREAM OS	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	8T - 8B
AIR VANQUISH MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
AIR VANQUISH OS	55 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
AIRDRIVE B900 MP	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9B	8B	7T	5T - 6B
AIRDRIVE B975 OS	60 - 70	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
AIRLAUNCH B875 MP	53 - 63	19'M - 19'C	5m80cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
AIRLAUNCH B925 OS	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
AIRSTICK B975 MP	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9B	8B	7T	5T - 6B
AIRSTICK B1025 OS	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
BEAST 100 TEXTREME	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
BEAST 98 TEXTREME	48 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
BEAST O3 100 TEXTREME	48 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 8B
BEAST O3 98 TEXTREME	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 6B
BEAST OS 104 TEXTREME	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 6B
BLUE LS 110	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	10T - 9B
CLASSIC GRAPHITE 100 & 100LB	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
CLASSIC GRAPHITE 107	57 - 67	21'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
CLASSIC RESPONSE 97	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
CTS APPROACH 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T - 11B
CTS APPROACH 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
表の下をご参照ください

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリ ングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
CTS BLAST 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS BLAST MP	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS GRADUATE 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS GRADUATE 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T -10B
CTS LIGHTNING 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS LIGHTNING 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T -10B
CTS PRECISION 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS PRECISION 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T -10B
CTS RESPONSE 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS RESPONSE 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T -10B
CTS STORM 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS STORM MP	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY 26 MP	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY 26 OS	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY 28 MP	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY 28 OS	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY 32 MP	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY 32 OS	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY DB 26 MP	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY DB 26 OS	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY LITE MP	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS SYNERGY LITE OS	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS THUNDERSTICK 110	55 - 70	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T -11B
CTS THUNDERSTICK 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T -10B
DIABLO XP MP	51 - 61	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	8B	8T	5T - 6B
DIABLO XP OS	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意:** ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
EXO3 BLACK 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 BLACK TEAM 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 BLUE 110	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 GRAPHITE 93	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 9B
EXO3 GRAPHITE 100	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 9B
EXO3 HORNET 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 HORNET 110	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 HYBRID 100	51 - 61	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
EXO3 HYBRID 104	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
EXO3 HYBRID 110	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 HYBRID GOLD 107	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 HYBRID RED 102	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 IGNITE 95	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 IGNITE TEAM 95	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 REBEL 95	50 - 60	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	9T - 10B
EXO3 REBEL 98	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 REBEL 98 TEAM	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 REBEL TEAM 95	50 - 60	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	9T - 10B
EXO3 RED 105	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 SILVER 115	57 - 67	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 SILVER 118	57 - 67	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
EXO3 TOUR 100 (16x18)	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
EXO3 TOUR 100 (18x20)	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	7T - 7B
EXO3 TOUR LITE 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
EXO3 TOUR TEAM 100 (16X18)	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
EXO3 WARRIOR 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	10T - 8B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**03 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
EXO3 WARRIOR DB TEAM 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	14M X 18C	7T - 7B	6B	7T	8T - 5B
EXO3 WARRIOR TEAM	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	10T - 8B
EXO3 WHITE 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	10T - 6B
EXO3 WHITE LITE 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	10T - 6B
EXTENDER BLAST 700	50 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 21C	7,9T - 6,8,10B	8T	7T	6T - 5B
EXTENDER FORCE 740	50 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 21C	8T - 6,8,10B	7T	8T	6T - 5B
EXTENDER GRAPHITE 830	50 - 65	19'M - 19'C	5m80cmM - 5m80cmC	16M X 21C	8T - 6,8,10B	7T	8T	6T - 5B
EXTENDER LIGHTNING 730	50 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 21C	7,9T - 6,8,10B	8T	7T	6T - 5B
EXTENDER MACH 1000	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 21C	8T - 6,8,10B	7T	8T	6T - 5B
EXTENDER RIPSTICK 800	50 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 21C	7,9T - 6,8,10B	8T	7T	6T - 5B
EXTENDER SYNERGY 840	50 - 65	19'M - 19'C	5m80cmM - 5m80cmC	16M X 21C	8T - 6,8,10B	7T	8T	6T - 5B
EXTENDER THUNDER 880	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 21C	8T - 6,8,10B	7T	8T	6T - 5B
GRAPHITE CLASSIC 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
GRAPHITE CLASSIC 110	55 - 70	28'M - 17'C	8m55cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHITE COMP 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
GRAPHITE COMP 110	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHITE COMP XB MP	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
GRAPHITE COMP XB OS	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHITE II MP	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
GRAPHITE II OS	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHITE LITE XB MP	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
GRAPHITE LITE XB OS	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHITE PRO 110	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHITE PRO 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
GRAPHITE PRO XB MP	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
GRAPHITE PRO XB OS	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
HORNET ES 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
HORNET ES 110	55 - 65	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
LIGHTNING 100	48 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
LIGHTNING 105	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
LIGHTNING 110	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
MICHAEL CHANG GRAPHITE MP	50 - 65	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T - 7B	6B	7T	6T - 8B
MICHAEL CHANG GRAPHITE OS	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
MICHAEL CHANG TITANIUM MP	53 - 63	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T - 7B	6B	7T	6T - 8B
MICHAEL CHANG TITANIUM OS	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
MORE APPROACH 105	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7T - 7,9B	8T	7T	8T - 8B
MORE ATTACK 920 S MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
MORE ATTACK 1050 S OS	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
MORE BALANCE 950 S MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
MORE CONTROL DB 800 MP	53 - 63	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 9B
MORE CONTROL DB 850 OS	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
MORE DOMINANT OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
MORE GAME MP	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
MORE GAME OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
MORE POWER 1150 S OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	5T - 6B
MORE POWER 1500 S OS	57 - 67	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
MORE PRECISION MP	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 9B
MORE PRECISION OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
MORE RESPONSE MP	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
MORE RESPONSE OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	5T - 6B
MORE THUNDER OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
O3 BLUE	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B



# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意:** ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
O3 CITRON OS	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
O3 HYBRID COMP MP	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
O3 HYBRID HORNET MP	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 HYBRID HORNET OS	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 HYBRID LITE OS	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 HYBRID SHARK MP	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 HYBRID SHARK OS	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 HYBRID SPECTRUM MP	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 HYBRID SPECTRUM OS	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 HYBRID TOUR	51 - 61	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T 7,9B	8T	7T	6T - 8B
O3 PINK OS	57 - 67	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
O3 RED MP	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 ROYAL	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
O3 SILVER OS	57 - 67	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
O3 SPEEDPORT BLACK	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT BLACK LB	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT BLACK TEAM	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT BLUE	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT GOLD OS	57 - 67	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT PLATINUM OS	59 - 69	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT PRO WHITE MP	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	9B	8T	9T - 8B
O3 SPEEDPORT RED	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT SILVER	57 - 67	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT TOUR	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 SPEEDPORT WHITE MP	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 TOUR 100	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 9B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
表の下をご参照ください

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
O3 TOUR MS	51 - 61	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
O3 TOUR OS	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 9B
O3 WHITE MP	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
OZONE FOUR	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
OZONE ONE	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
OZONE PRO TOUR MP	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	7T - 7B
OZONE SEVEN	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
OZONE TOUR MP	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 9B
PERSUADER OS	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
PHANTOM 100 TEXTREME	45 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
PHANTOM PRO 100 TEXTREME 16×18	45 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
PHANTOM PRO 100 TEXTREME 18×20	45 - 55	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	7T - 7B
PHANTOM PRO 100P TEXTREME	45 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	7T - 10B
PHANTOM PRO 93P TEXTREME 14X18	48 - 58	17'M - 15'C	5m20cmM - 4m60cmC	14M X 18C	7T - 7B	6T	7T	8T - 6B
PHANTOM PRO 93P TEXTREME 18X20	45 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	7T - 7B
PINK LS	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
PRECISION 690	53 - 63	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
PRECISION 720	53 - 63	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	5T - 11B
PRECISION 730	53 - 63	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
PRECISION 770	57 - 67	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T - 11B
PRECISION APPROACH Ti MP	53 - 63	19'M - 19'C	5m80cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 8B
PRECISION APPROACH Ti OS	57 - 67	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
PRECISION EQUIPE LONGBODY MP	53 - 63	19'M - 19'C	5m80cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
PRECISION EQUIPE LONGBODY OS	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
PRECISION EQUIPE MP	53 - 63	19'M - 19'C	5m80cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
PRECISION EQUIPE OS	57 - 67	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
表の下をご参照ください

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリ ングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
PRECISION GRAPHITE 640	50 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
PRECISION GRAPHITE 700	50 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 21C	8,10T - 8,10B	9T	8T	7T - 6B
PRECISION MONO 650	53 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 21C	7,9T - 6,8,10B	8T	7T	3B
PRECISION RESPONSE 660	50 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PRECISION RESPONSE 710	50 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 21C	8,10T - 8,10B	9T	8T	7T - 6B
PRECISION SPECTRUM 630	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
PRECISION SPECTRUM 670	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
PREMIER 105 (textreme)	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PREMIER 105 ESP & 105L ESP	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	14M X 16C	7T - 7B	6T	7T	8T - 6B
PREMIER 115 ESP & 115L ESP	59 - 69	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	14M X 16C	7T - 7B	6T	7T	8T - 6B
PREMIER 120 (textreme)	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
PRO 110	65 - 80	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	11B
RED LS	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
SHARK DB MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
SHARK DB OS	55 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
SHARK MP	55 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
SHARK MP LB	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
SHARK OS	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
SILVER LS	57 - 67	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B
SPECTRUM COMP 110	55 - 70	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
SPECTRUM COMP 90	50 - 65	17'M - 17'C	5m20cmM - 5m20cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
THUNDER 750	53 - 63	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T - 7B	5T	7T	4T - 10B
THUNDER 820	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
THUNDER 850	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T - 11B
THUNDER 970	60 - 70	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 21C	8T - 6,8,10B	7T	8T	6T - 5B
THUNDER BOLT 110	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 17C	7T - 7B	6T	7T	8T - 8B



# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
THUNDER RIP OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
THUNDER SCREAM 105	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
THUNDER STRIKE 100	50 - 60	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 18C	7T - 7B	6B	7T	8T - 8B
THUNDER ULTRA LITE Ti MP	50 - 60	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 8B
THUNDER ULTRA LITE Ti OS	50 - 60	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERBLAST OS	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
THUNDERBOLT MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 8B
THUNDERBOLT OS	60 - 70	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
THUNDERCLOUD Ti OS	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDEREXTREME Ti MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	6T	8T	5T - 6B
THUNDEREXTREME Ti OS	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERLITE LONGBODY MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
THUNDERLITE LONGBODY OS	57 - 67	19'M - 19'C	5m80cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERLITE MP	53 - 63	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
THUNDERLITE OS	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERSTICK MP	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 8B
THUNDERSTICK OS	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERSTORM OS	60 - 70	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERSTRIKE OS	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERSTRIKE LONGBODY OS	60 - 70	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
THUNDERSUPERLITE Ti OS	45 - 55	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TOUR 100 (16x18)	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
TOUR 100 (18x20)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	7T - 7B
TOUR 100L TEXTREME	48 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	9T - 9B
TOUR 100P TEXTREME	45 - 55	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9T	8T	7T - 9B
TOUR 100T	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
表の下をご参照ください

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意:** ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
TOUR 100T ESP	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 16C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
TOUR 100T TEXTREME	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	9T - 9B
TOUR 95	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	9T - 10B
TOUR 95 TEXTREME	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
TOUR 98	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
TOUR 98 ESP	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 16C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
TOUR DIABLO MID	53 - 63	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TOUR DIABLO MP	55 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
TOUR GRAPHITE OS	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
TOUR NXG GRAPHITE MID	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10,11B	9T	8T	7T - 9B
TOUR NXG GRAPHITE MP	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
TOUR NXG GRAPHITE OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 9B
TOUR PRO 98	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	9T - 9B
TRIPLE THREAT ATTITUDE 100	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT ATTITUDE 115	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT BANDIT 95	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
TRIPLE THREAT BANDIT 110	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT GRAPHITE 95	53 - 63	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	7,9T	8T	7T	6B
TRIPLE THREAT GRAPHITE 100	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT GRAPHITE 107	52 - 62	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
TRIPLE THREAT HORNET 100	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT HORNET 110	57 - 67	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT REBEL 95	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	9T - 8,10B	9B	7T	6T - 6B
TRIPLE THREAT RING	55 - 65	24'M - 17'C	7m35cmM - 5m20cmC	18M X 17C	8,10,11T	9T	1B	2B - 4T
TRIPLE THREAT RIP	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
TRIPLE THREAT SCREAM 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
TRIPLE THREAT SCREAM 110	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	6T	5T - 6B
TRIPLE THREAT SOVEREIGN	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
TRIPLE THREAT STEALTH 100	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9B	6B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT STEALTH 115	60 - 70	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT ULTRALITE	57 - 67	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT VENDETTA 95	53 - 63	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T	8T	7T	6T - 6B
TRIPLE THREAT VENDETTA 110	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	6T	5T - 6B
TRIPLE THREAT VIPER 115	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
TRIPLE THREAT WARRIOR 97	53 - 63	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
TRIPLE THREAT WARRIOR 107	57 - 67	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8B	6B	7T	5T - 11B
TURBO BEAST MP	43 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
TURBO BEAST OS	45 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	6T	5T - 6B
TURBO OUTLAW MP	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
TURBO OUTLAW OS	57 - 67	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	6T	5T - 6B
TURBO SHARK MP	43 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
TURBO SHARK OS	45 - 62	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
VORTEX LITE MP	40 - 55	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	7B
VORTEX LITE OS	45 - 60	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
VORTEX MP	40 - 55	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	7B
VORTEX OS	45 - 60	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
VORTEX SB MP	40 - 55	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	7B
VORTEX SB OS	45 - 60	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
WARRIOR 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 8B
WARRIOR 100 ESP & 100L ESP	55 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 16C	7T - 6,8B	6T	7T	8T - 7B
WARRIOR 100, 100L & 100T TEXTREME	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
WARRIOR 107 TEXTREME	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B

# PRINCE TENNIS

プリンス テニス

www.princetennis.com

800-283-6647

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

**ワンピースストリング注意事項=**  
**表の下をご参照ください**

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り付けるためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

**注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。**

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリ ングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
WARRIOR 107L TEXTREME	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
WARRIOR 107T TEXTREME	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 9B
WARRIOR PRO 100	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
WHITE LS	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	10T - 9B

## ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、

そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット: ストリングの端っこを結ぶことを言います。