

# ProKennex TENNIS

プロケネックス テニス

www.prokennex.com

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィート  
(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときの  
メインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
ASYMMETRIC	58 - 70	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	6B
ASYMMETRIC 265	58 - 70	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	6B
ASYMMETRIC REACH	55 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 7,9B	8B	7B	7T
ASYMMETRIC ULX	55 - 68	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	6B
BLACK ACE 90	52 - 64	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
BLACK ACE 95 HERITAGE	53 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 9B
CERAMIC DESTINY	53 - 63	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
CERAMIC DESTINY AVC	53 - 63	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
CERAMIC INFINITY	55 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
CERAMIC INFINITY 110	57 - 67	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
CERAMIC PROPHECY	55 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
CERAMIC PROPHECY 110	53 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 18C	8T - 8B	6T	7T	6B
COMPOSITE DESTINY	53 - 63	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
COMPOSITE DESTINY 110	54 - 64	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6B	8B	7T
COMPOSITE DESTINY AVC	53 - 53	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
COMPOSITE DESTINY AVC 110	56 - 66	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	7B	8B	7T
COMPOSITE PRESENCE	56 - 66	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
COMPOSITE PROPHECY	55 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
CORE 1 NO. 06	52 - 68	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 18C	7,9T - 8B	8T	7T	11B
CORE 1 NO. 10	52 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	10B
CORE 1 NO. 20	52 - 68	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	8B
CORE 1 NO. 22	52 - 68	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	8B
CORE 1 NO. 24	52 - 68	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	8B
DESTINY 265	55 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
GRAPHITE DESTINY	53 - 63	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
GRAPHITE ENCORE 110	58 - 68	33' - 8'S	10m5cm - 2m45cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	6T
GRAPHITE INFINITY	55 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
GRAPHITE INFINITY 110	57 - 67	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
GRAPHITE LAUNCHER	57 - 67	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
GRAPHITE PRESENCE	56 - 66	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
GRAPHITE PROPHECY	55 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
GRAPHITE PROPHECY 110	53 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 18C	8T - 8B	6T	7T	6B
GRAPHITE REACH 110	55 - 65	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 7,9B	6B	7B	7T
INFINITY 265	58 - 70	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
INNOVATOR 265	58 - 70	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
Ki 10	50 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	7T - 8B
Ki 10 PSE	50 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	7T - 8B

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
Ki 15	52 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	8B
Ki 15 PSE	52 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	8B
Ki 20	55 - 68	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	7T - 8B
Ki 20 PSE	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
Ki 30	52 - 68	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	7T - 8B
Ki 5	52 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
Ki 5 PSE	52 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	7T	8T	7B
Ki 5x	52 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
Ki Q TOUR 300	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
Ki Q15	52 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 5B
Ki Q30	52 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
Ki Q5(295)	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
Ki Q(315)	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B			
Ki Q5X	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B			
KINETIC 10G MP	50 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	8T	6B
KINETIC 10G OS	55 - 68	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	8T	6B
KINETIC 11G	58 - 68	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
KINETIC 15G	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	6T - 8B
KINETIC 20G	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	6T - 8B
KINETIC 20G REACH	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	6B	8T	7T - 8B
KINETIC CHARGED LIGTH 17G	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	6T - 8B
KINETIC PRO 15G PSE	55 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	8B
KINETIC PRO 15G REACH	55 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	8B
KINETIC PRO 20G REACH	55 - 68	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 7,9B	6B	8T	7T - 8B
KINETIC PRO 5G & 7G	52 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	5T - 7B
KINETIC PRO 5G PSE	52 - 65	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
KINETIC PRO 5G REACH MP	52 - 65	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
KINETIC PRO 5G REACH OS	55 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	18M X 20C	9T - 8,10B	7B	8B	6T
KINETIC PRO Ti 15G REACH	55 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	8B
KINETIC PRO Ti 20G REACH	55 - 68	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 7,9B	6B	8T	7T - 8B
POWER ZONE 110 REACH	50 - 60	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	7,9T - 8B	7B	8B	5T
PRESENCE 265	58 - 70	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
SILVER ACE 90	52 - 64	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	8T - 6B
SILVER ACE HERITAGE	53 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	9B
Ti ASYMETRIC 265	48 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
Ti DESTINY PBT REACH	55 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
Ti INFINITY REACH	55 - 65	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
Ti INNOVATOR REACH	55 - 65	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	7B
Ti INTENSITY PBT REACH	55 - 65	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
Ti PRESENCE REACH	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 5B
TYPE C 93	55 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8B	5T
TYPE C 93 REDONDO EDITION	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 10B
TYPE C 98	55 - 68	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 13B
TYPE C 98 REDONDO EDITION	55 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
TYPE R	54 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
TYPE S	58 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
TYPE SX	58 - 68	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール

### ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、

そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。