

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME<br>ラケット規格名 | TENSION<br>テンション | LENGTH feet<br>フィート表示のスト<br>リングの長さ | LENGTH m/cm<br>メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | PATTERN<br>パターン | SKIP M HOLES<br>メインを通さないホー<br>ル | TIE M<br>メインの<br>結び | START C<br>クロスのス<br>タートホール | TIE C<br>クロス結び<br>のホール |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| AIRFLOW 1               | 48 - 58          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| AIRFLOW 3               | 48 - 58          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| AIRFLOW 3 CROSSBOW      | 46 - 56          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| AIRFLOW 5               | 46 - 56          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| AIRFLOW 5 CROSSBOW      | 46 - 56          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| AIRFLOW 7               | 46 - 56          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| AIRFLOW 7 CROSSBOW      | 46 - 56          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| ATLANTIS 600            | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7B                         | 5T                     |
| ATLANTIS 660            | 63 - 74          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7B                         | 5T                     |
| ATLANTIS 720            | 65 - 77          | 37' - 11'S                         | 11m30cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| ATLANTIS IDS 660        | 60 - 68          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 7T                  | 8T                         | 5B                     |
| ATLANTIS IDS 720        | 65 - 77          | 37' - 11'S                         | 11m30cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| BOOM MP                 | 48-57            | 21`M-18`C                          | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 8T-9B                  |
| BOOM PRO                | 48-57            | 21`M-18`C                          | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7B                  | 8T                         | 9T-11B                 |
| CALIBRE IDS 600         | 54 - 64          | 36' - 10'S                         | 11m - 3m5cmS                           | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8T                  | 7T                         | 5B                     |
| CALIBRE IDS 660         | 60 - 68          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 7T                  | 8T                         | 5B                     |
| CLASSIC TOUR MID        | 48 - 58          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8B                         | 9T                     |
| CLASSIC TOUR MP         | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| COMPETITION I, II, III  | 52 - 60          | 17'M - 16'C                        | 5m20cmM - 4m90cmC                      | 16M X 20C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 7T                         | 6T - 8B                |
| COMPOSITE MASTER        | 55 - 70          | 19'M - 17'C                        | 5m80cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| COMPOSITE PRO           | 55 - 70          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| CROSSBOW 2              | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| CROSSBOW 4              | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| CROSSBOW 6              | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| CROSSBOW 8              | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| CROSSBOW 10             | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| DISCOVERY SG 600        | 48 - 58          | 19'M - 16'C                        | 5m80cmM - 4m90cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| DISCOVERY SG 660        | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| DISCOVERY SG 720        | 60 - 70          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 9B                         | 8B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| ELEKTRA 600             | 54 - 64          | 19'M - 16'C                        | 5m80cmM - 4m90cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| ELEKTRA 660             | 63 - 74          | 19'M - 17'C                        | 5m80cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| ELEKTRA MASTER          | 55 - 72          | 19'M - 17'C                        | 5m80cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| ELEKTRA PRO             | 55 - 70          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| ELITE 600               | 54 - 64          | 19'M - 16'C                        | 5m80cmM - 4m90cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| ELITE 660               | 63 - 74          | 19'M - 17'C                        | 5m80cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| ELITE 720               | 65 - 77          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 18M X 21C       | 9T - 9B                         | 9B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| ELITE MASTER            | 55 - 72          | 19'M - 17'C                        | 5m80cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME<br>ラケット規格名    | TENSION<br>テンション | LENGTH feet<br>フィート表示のスト<br>リングの長さ | LENGTH m/cm<br>メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | PATTERN<br>パターン | SKIP M HOLES<br>メインを通さないホー<br>ル | TIE M<br>メインの<br>結び | START C<br>クロスのス<br>タートホール | TIE C<br>クロス結び<br>のホール |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| ELITE PRO                  | 55 - 70          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| EXTREME COMPETITION & XL   | 50 - 62          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 8T                  | 9T                         | 7T - 6B                |
| FLEXPOINT 1 MP             | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT 1 OS             | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| FLEXPOINT 4                | 54 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT 6 MP             | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6T                  | 8T                         | 7T - 7B                |
| FLEXPOINT 6 OS             | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6T                  | 8T                         | 7T - 7B                |
| FLEXPOINT 10               | 54 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT FIRE             | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT HEAT             | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT INSTINCT         | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT PRESTIGE MID     | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT PRESTIGE MP      | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| FLEXPOINT PRESTIGE MP XL   | 52 - 62          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,01T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| FLEXPOINT RADICAL MP       | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 8B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT RADICAL OS       | 54 - 64          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| FLEXPOINT RADICAL TOUR     | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| FXP INSTINCT TEAM          | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| FXP PRESTIGE TEAM          | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 8T - 9B                |
| FXP RADICAL TEAM           | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 6T                  | 8T                         | 7T - 8B                |
| GENESIS 600                | 54 - 64          | 19'M - 16'C                        | 5m80cmM - 4m90cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| GENESIS 660                | 62 - 71          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| GENESIS 720                | 65 - 77          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 9B                         | 8B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| GRAPHENE 360 EXTREME       | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 6T - 6B                |
| GRAPHENE 360 EXTREME MP    | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 6T - 6B                |
| GRAPHENE 360 EXTREME PRO   | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 6T - 6B                |
| GRAPHENE 360 INSTINCT LITE | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| GRAPHENE 360 INSTINCT MP   | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| GRAPHENE 360 INSTINCT PWR  | 52 - 62          | 20'M - 20'C                        | 6m10cmM - 6m10cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 6B                  | 7T                         | 6T - 7B                |
| GRAPHENE 360 INSTINCT S    | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| GRAPHENE 360 SPEED LITE    | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| GRAPHENE 360 SPEED MP      | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 6T                  | 7T                         | 5T - 8B                |
| GRAPHENE 360 SPEED MP LITE | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 6T                  | 7T                         | 5T - 8B                |
| GRAPHENE 360 SPEED PRO     | 48 - 57          | 21'M - 19'C                        | 6m40cmM - 5m80cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| GRAPHENE 360 SPEED S       | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| GRAPHENE 360+ GRAVITY LITE | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 20C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 8T - 6B                |
| GRAPHENE 360+ GRAVITY MP   | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 20C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 8T - 6B                |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME                           | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN          | SKIP M HOLES    | TIE M      | START C         | TIE C         |
|--|---------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| ラケット規格名                                | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン             | メインを通さないホー<br>ル | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロス結び<br>のホール |
| GRAPHENE 360+ GRAVITY MP LITE          | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 20C        | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 8T - 6B       |
| GRAPHENE 360+ GRAVITY PRO              | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 18M X 20C        | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 7T - 7B       |
| GRAPHENE 360+ GRAVITY S                | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 20C        | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 8T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH EXTREME LITE            | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 6T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH EXTREME MP              | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 6T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH INSTINCT ADAPT          | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19 or 16 C | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 7T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH INSTINCT LITE           | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 7T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH INSTINCT MP             | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 7T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH INSTINCT PWR            | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 6T - 7B       |
| GRAPHENE TOUCH INSTINCT S              | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 7T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH SPEED ADAPT             | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19 or 16 C | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 5T - 11B      |
| GRAPHENE TOUCH SPEED MP                | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C        | NONE            | 6B         | 7T              | 6T - 9B       |
| GRAPHENE TOUCH SPEED PRO               | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 18M X 20C        | NONE            | 7B         | 8T              | 7T - 10B      |
| GRAPHENE TOUCH SPEED PWR               | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 7,9T - 7,9,10B  | 8B         | 7T              | 5T - 6B       |
| GRAPHENE TOUCH SPEED S                 | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 7T - 6B       |
| GRAPHENE XT EXTREME LITE               | 48 - 57 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 7T - 11B      |
| GRAPHENE XT EXTREME MP (16x16)         | 48 - 57 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 16C        | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 7T - 6B       |
| GRAPHENE XT EXTREME MP (16x19)         | 48 - 57 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 7T - 6B       |
| GRAPHENE XT EXTREME PRO                | 48 - 57 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 7T - 11B      |
| GRAPHENE XT INSTINCT MP                | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C        | NONE            | 6B         | 7T              | 5T - 11B      |
| GRAPHENE XT INSTINCT PWR               | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C        | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 6T - 7B       |
| GRAPHENE XT INSTINCT REV PRO (16 x 16) | 48 - 57 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 16C        | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 5T - 11B      |
| GRAPHENE XT INSTINCT REV PRO (16 x 19) | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 5T - 11B      |
| GRAPHENE XT INSTINCT S                 | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C        | NONE            | 6B         | 7T              | 5T - 9B       |
| GRAPHENE XT PRESTIGE MP                | 48 - 57 | 21'M - 17'C         | 6m40cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C        | 8,10T - 9B      | 7B         | 8T              | 6T - 12B      |
| GRAPHENE XT PRESTIGE PRO               | 48 - 57 | 21'M - 17'C         | 6m40cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B       |
| GRAPHENE XT PRESTIGE PWR               | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 7,9B            | 6B         | 7T              | 5T - 4B       |
| GRAPHENE XT PRESTIGE REV PRO           | 48 - 57 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B       |
| GRAPHENE XT PRESTIGE S                 | 48 - 57 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B       |
| GRAPHENE XT SPEED MP A (16 x 16)       | 48 - 57 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 16C        | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 5T - 11B      |
| GRAPHENE XT SPEED MP A (16 x 19)       | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 5T - 11B      |
| GRAPHENE XT SPEED PRO                  | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 18M X 20C        | NONE            | 7B         | 8T              | 7T - 10B      |
| GRAPHENE XT SPEED PWR                  | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | 7,9T - 7,9,10B  | 8B         | 7T              | 5T - 6B       |
| GRAPHENE XT SPEED REV PRO (16x16)      | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 16C        | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B       |
| GRAPHENE XT SPEED REV PRO (16x19)      | 48 - 57 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C        | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B       |
| GRAPHENE XT SPEED S                    | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C        | NONE            | 6B         | 7T              | 6T - 10B      |
| GRAPHITE MASTER                        | 55 - 72 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 19C        | 9T - 8,10B      | 9B         | 9T              | 6T - 7B       |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME<br>ラケット規格名 | TENSION<br>テンション | LENGTH feet<br>フィート表示のスト<br>リングの長さ | LENGTH m/cm<br>メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | PATTERN<br>パターン | SKIP M HOLES<br>メインを通さないホー<br>ル | TIE M<br>メインの<br>結び | START C<br>クロスのス<br>タートホール | TIE C<br>クロス結び<br>のホール |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| GRAPHITE PRO            | 55 - 70          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| GRAVITY PRO             | 48 - 57          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| i CALIBRE               | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| i EXTREME MP            | 53 - 61          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| i PRESTIGE MID          | 48 - 58          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 7B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| i PRESTIGE MP XL        | 50 - 62          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| i RADICAL MP            | 50 - 62          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 8B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| i RADICAL OS            | 58 - 68          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| i S1 MP                 | 53 - 61          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10,11B                   | 7T                  | 9T                         | 8T - 6B                |
| i S1 OS                 | 53 - 61          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| i S10                   | 57 - 66          | 19'M - 17'C                        | 5m80cmM - 5m20cmC                      | 14M X 17C       | 7B                              | 5T                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| i S12                   | 57 - 66          | 19'M - 17'C                        | 5m80cmM - 5m20cmC                      | 14M X 17C       | 7B                              | 5T                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| i S18                   | 53 - 61          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8B                              | 7B                  | 9T                         | 7T - 6B                |
| i S2 MP                 | 50 - 58          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 20C       | 7,9T - 7,9,10B                  | 8B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| i S2 OS                 | 53 - 61          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 5B                |
| i S4 MP                 | 50 - 59          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 20C       | 8T - 7,9,10B                    | 8B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| i S4 OS                 | 53 - 61          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 6,8,10B                  | 9B                  | 7T                         | 5T - 5B                |
| i S6 MP                 | 53 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 20C       | 8T - 7,9,10B                    | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| i S6 OS                 | 57 - 66          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 6,8,10B                  | 9B                  | 7T                         | 5T - 4B                |
| i S9 OS                 | 53 - 61          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 6,8,10B                  | 9B                  | 7T                         | 5T - 4B                |
| i SPEED                 | 53 - 61          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 7T                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| i TOUR MP               | 53 - 61          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 8,10T - 8,10,11B                | 9B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| i X SPEED MP            | 53 - 61          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 7T                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| i X1 OS                 | 53 - 61          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| i X3 MP                 | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 20C       | 7,9T - 7,9,10B                  | 8B                  | 7T                         | 5T - 5B                |
| i X3 OS                 | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 5B                |
| i X5 MP                 | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 20C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| i X5 OS                 | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 5B                |
| i X6 MP                 | 54 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 20C       | 8T - 7,9,10B                    | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| i X6 OS                 | 54 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 6,8,10B                  | 9B                  | 7T                         | 5T - 4B                |
| i X11 OS                | 54 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 7,9B                            | 8B                  | 9T                         | 7T - 5B                |
| i X16                   | 54 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| IG LASER MP             | 52 - 62          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| IG LASER OS             | 54 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| LIQUID METAL 1          | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| LIQUID METAL 2          | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| LIQUID METAL 2.5        | 52 - 62          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME<br>ラケット規格名                  | TENSION<br>テンション | LENGTH feet<br>フィート表示のスト<br>リングの長さ | LENGTH m/cm<br>メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | PATTERN<br>パターン | SKIP M HOLES<br>メインを通さないホー<br>ル | TIE M<br>メインの<br>結び | START C<br>クロスのス<br>タートホール | TIE C<br>クロス結び<br>のホール |
|--|------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| LIQUID METAL 4                           | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| LIQUID METAL 5                           | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL 8                           | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL FIRE                        | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL HEAT                        | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL INSTINCT                    | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL INSTINCT TOUR XL            | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8,9B                       | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL PRESTIGE MID                | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 7B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| LIQUID METAL PRESTIGE MP                 | 52 - 62          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| LIQUID METAL RADICAL MP                  | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 8B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL RADICAL OS                  | 54 - 64          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| LIQUID METAL RADICAL TOUR MP             | 52 - 62          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| LIQUID METAL RAVE                        | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| METALLIX 2                               | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| METALLIX 4                               | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| METALLIX 6                               | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| METALLIX 10                              | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 7B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| MICROGEL EXTREME                         | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| MICROGEL EXTREME MP (red at throat)      | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| MICROGEL EXTREME PRO                     | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| MICROGEL EXTREME PRO MP (red at throat)  | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 79B                      | 8B                  | 8T                         | 8T - 5B                |
| MICROGEL EXTREME TEAM OS                 | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| MICROGEL EXTREME TEAM OS (red at throat) | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| MICROGEL INSTINCT MP                     | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL MOJO                            | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL MONSTER                         | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL PRESTIGE MID                    | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10 T - 8,10B                  | 9B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL PRESTIGE MP                     | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| MICROGEL PRESTIGE PRO MP                 | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL RADICAL OS                      | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 8B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL RADICAL OS                      | 52 - 62          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL RADICAL PRO MP                  | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| MICROGEL RADICAL TEAM                    | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| MICROGEL RAPTOR MP                       | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| MICROGEL RAPTOR OS                       | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| MXG 3                                    | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 18C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 6T - 9B                |
| MXG 5                                    | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 18C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 6T - 9B                |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME<br>ラケット規格名                   | TENSION<br>テンション | LENGTH feet<br>フィート表示のスト<br>リングの長さ | LENGTH m/cm<br>メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | PATTERN<br>パターン | SKIP M HOLES<br>メインを通さないホー<br>ル | TIE M<br>メインの<br>結び | START C<br>クロスのス<br>タートホール | TIE C<br>クロス結び<br>のホール |
|---|------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| NANO Ti ELITE                             | 55 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9,10T - 8B                    | 6B                  | 7T                         | 5T - 11B               |
| NANO Ti EXTREME                           | 55 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8,9B                       | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| POLARIS 600                               | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7B                         | 5T                     |
| POLARIS 660                               | 63 - 74          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7B                         | 5T                     |
| POLARIS 720                               | 65 - 77          | 37' - 11'S                         | 11m30cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| PREMIER TOUR                              | 53 - 64          | 36' - 9'S                          | 11m - 2m75cmS                          | 16M X 18C       | 7,9T - 7,9B                     | 8T                  | 7T                         | 5B                     |
| PRESTIGE CLASSIC MID                      | 48 - 58          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8B                         | 9T                     |
| PRESTIGE MP (graphene & graphene XT)      | 48 - 57          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| PRESTIGE PRO (graphene & graphene XT)     | 48 - 57          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| PRESTIGE PWR (graphene XT)                | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9B                            | 6B                  | 7T                         | 5T - 4B                |
| PRESTIGE REV PRO (graphene & graphene XT) | 48 - 57          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| PRESTIGE S (graphene & graphene XT)       | 48 - 57          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| PRESTIGE TOUR 300 MID                     | 48 - 58          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8B                         | 9T                     |
| PRESTIGE TOUR 300 MP                      | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| PRO TOUR 280 MP                           | 50 - 60          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| PRO TOUR 280 OS                           | 59 - 69          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| PROTECTOR MP                              | 51 - 61          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6T                  | 8T                         | 7T - 7B                |
| PROTECTOR OS                              | 51 - 61          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| PURE COMPETITION & XL                     | 50 - 62          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 8T                  | 9T                         | 7T - 6B                |
| PYRAMID BIG BANG                          | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| PYRAMID BIG BANG XL                       | 57 - 66          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 6T                  | 7T                         | 5T - 6B                |
| PYRAMID COMPETITION SG                    | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8,9T - 8B                       | 7B                  | 8T                         | 5T - 6B                |
| PYRAMID DIRECTOR                          | 57 - 67          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| PYRAMID EDGE                              | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8,9T - 8B                       | 7B                  | 8T                         | 5T - 6B                |
| PYRAMID MASTER                            | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8,9T - 8B                       | 7B                  | 8T                         | 5T - 6B                |
| PYRAMID TOUR 630 MP                       | 54 - 64          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 18M X 20C       | 9T - 8,10B                      | 7T                  | 9T                         | 6B                     |
| RADICAL LITE (graphene XT)                | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| RADICAL MP (graphene & graphene XT)       | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| RADICAL MPA (16x16)                       | 48 - 57          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 16C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| RADICAL MPA (16x19)                       | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| RADICAL PRO (graphene & graphene XT)      | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| RADICAL PWR (14x19)                       | 52 - 62          | 19'M - 18'C                        | 5m80cmM - 5m50cmC                      | 14M X 19C       | 5,7,9,10T - 7B                  | 6T                  | 5T                         | 4T - 6B                |
| RADICAL PWR (16x19)                       | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 6B                  | 7T                         | 6T - 5B                |
| RADICAL S (graphene & graphene XT)        | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| RADICAL TOUR 630 MP                       | 50 - 60          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| RADICAL TOUR 690 OS                       | 59 - 69          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| RADICAL TRISYS 260 MP                     | 50 - 60          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 5B                |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME<br>ラケット規格名   | TENSION<br>テンション | LENGTH feet<br>フィート表示のスト<br>リングの長さ | LENGTH m/cm<br>メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | PATTERN<br>パターン | SKIP M HOLES<br>メインを通さないホー<br>ル | TIE M<br>メインの<br>結び | START C<br>クロスのス<br>タートホール | TIE C<br>クロス結び<br>のホール |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| RADICAL TRISYS 260 OS     | 59 - 69          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| RADICAL TWIN TUBE & XL MP | 50 - 60          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 5B                |
| RADICAL TWIN TUBE & XL OS | 59 - 69          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| SATELLITE TOUR & XL       | 54 - 64          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| SUPREME COMPETITION & XL  | 50 - 62          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7T                  | 9T                         | 7T - 6B                |
| Ti 3003                   | 52 - 62          | 38' - 10'S                         | 11m60cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 7T                  | 8T                         | 8B                     |
| Ti 5003                   | 54 - 64          | 39' - 11'S                         | 11m90cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 7T                     |
| Ti CARBON 5000            | 55 - 59          | 39' - 11'S                         | 11m90cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 7T                     |
| Ti CARBON 5001            | 55 - 59          | 39' - 11'S                         | 11m90cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 7T                     |
| Ti CARBON 6000            | 55 - 59          | 39' - 11'S                         | 11m90cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 7T                     |
| Ti CARBON 7000            | 50 - 60          | 37' - 9'S                          | 11m30cm - 2m75cmS                      | 14M X 17C       | 6,8,9T - 7B                     | 7T                  | 6T                         | 6B                     |
| Ti CARBON 7001 PZ         | 53 - 62          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 8B                  | 8T                         | 7T - 7B                |
| Ti CARBON 9000            | 52 - 62          | 39' - 11'S                         | 11m90cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 7,9,11,12T - 9B                 | 10T                 | 7T                         | 7B                     |
| Ti CARBON 9001 PZ         | 54 - 64          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9,10B                  | 8B                  | 7T                         | 8T - 6B                |
| Ti CLASSIC MP             | 50 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| Ti FIRE                   | 53 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| Ti FIRE COMFORT ZONE      | 53 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 6,8,10B                  | 9B                  | 7T                         | 6T - 7B                |
| Ti FIRE TOUR EDITION XL   | 50 - 62          | 38' - 10'S                         | 11m60cm - 3m5cmS                       | 16M X 18C       | 7,9T - 7,9B                     | 8T                  | 7T                         | 5B                     |
| Ti HEAT                   | 53 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| Ti HEAT COMFORT ZONE      | 53 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 6,8,10B                  | 9B                  | 7T                         | 6T - 7B                |
| Ti LASER COMFORT ZONE XL  | 53 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9,10B                    | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| Ti LASER MP               | 53 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9,10B                    | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| Ti PRO XL                 | 57 - 67          | 40' - 11'S                         | 12m20cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 7,9,11,12T - 9B                 | 10T                 | 7T                         | 7B                     |
| Ti RADICAL MP             | 50 - 60          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 8B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| Ti RADICAL OS             | 59 - 69          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 9T                         | 6T - 7B                |
| Ti S1                     | 55 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8,9B                       | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| Ti S2                     | 53 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 8,10T - 8,10,11B                | 9B                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| Ti S2 COMFORT ZONE        | 53 - 64          | 20'M - 19'C                        | 6m10cmM - 5m80cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 7,9,10B                    | 8B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| Ti S4 COMFORT ZONE XL     | 55 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9,10T - 8B                    | 6B                  | 7T                         | 5T - 11B               |
| Ti S4 XL                  | 55 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8,9B                       | 7B                  | 8T                         | 7T - 6B                |
| Ti S5 COMFORT ZONE XL     | 55 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9,10T - 7,9B                  | 8T                  | 7T                         | 6T - 8B                |
| Ti S5 OS XL               | 55 - 64          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9,10T - 8B                    | 8T                  | 7T                         | 4T - 7B                |
| Ti S6 OS XL               | 57 - 66          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 8T                  | 7T                         | 5T - 7B                |
| Ti S7 OS XL               | 59 - 68          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 20C       | 7,9T - 7,9B                     | 8T                  | 7T                         | 4T - 5B                |
| Ti S8                     | 57 - 66          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 20C       | 7,9,10T                         | 8T                  | 7T                         | 5T - 7B                |
| TRISYS 150 600            | 48 - 58          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 6T - 6B                |
| TRISYS 150 660            | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 6B                |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME<br>ラケット規格名          | TENSION<br>テンション | LENGTH feet<br>フィート表示のスト<br>リングの長さ | LENGTH m/cm<br>メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | PATTERN<br>パターン | SKIP M HOLES<br>メインを通さないホー<br>ル | TIE M<br>メインの<br>結び | START C<br>クロスのス<br>タートホール | TIE C<br>クロス結び<br>のホール |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| TRISYS 150 720                   | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 9B                         | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 170 660                   | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 6T                  | 8T                         | 5B                     |
| TRISYS 170 720                   | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 9B                         | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 190 660                   | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 6T                  | 8T                         | 5B                     |
| TRISYS 190 720                   | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 9B                         | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 210 660                   | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 6T                  | 8T                         | 5B                     |
| TRISYS 210 720                   | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 9B                         | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 230 600                   | 48 - 58          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 5T                  | 7T                         | 5B                     |
| TRISYS 230 660                   | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 6T                  | 8T                         | 5B                     |
| TRISYS 230 720                   | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 250 660                   | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 8T - 7,9B                       | 6T                  | 8T                         | 5B                     |
| TRISYS 250 720                   | 60 - 70          | 21'M - 17'C                        | 6m40cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 9B                         | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 270 600                   | 48 - 58          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 270 660                   | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| TRISYS 300 600                   | 48 - 58          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 8,10B                   | 9B                  | 8T                         | 9T - 7B                |
| TRISYS 300 660                   | 54 - 64          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 7B                  | 9T                         | 6T - 5B                |
| VENTORIS 600                     | 54 - 64          | 34' - 10'S                         | 10m40cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7B                         | 5T                     |
| VENTORIS 660                     | 63 - 74          | 35' - 10'S                         | 10m70cm - 3m5cmS                       | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7B                         | 5T                     |
| VENTORIS 720                     | 65 - 77          | 37' - 11'S                         | 11m30cm - 3m36cmS                      | 18M X 19C       | 9T - 8,10B                      | 9B                  | 8B                         | 6T                     |
| YOUTEK EXTREME PRO               | 52 - 62          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 8B                  | 7T                         | 8T - 5B                |
| YOUTEK FIVE STAR                 | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9B                            | 6B                  | 7T                         | 5T - 4B                |
| YOUTEK FOUR STAR                 | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 7,9B                     | 6B                  | 7T                         | 5T - 4B                |
| YOUTEK GRAPHENE INSTINCT LITE    | 50 - 60          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 6B                  | 8T                         | 7T - 11B               |
| YOUTEK GRAPHENE INSTINCT MP      | 48 - 57          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | NONE                            | 6B                  | 7T                         | 5T - 9B                |
| YOUTEK GRAPHENE INSTINCT PWR     | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9T - 8B                       | 8T                  | 7T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE INSTINCT REV     | 48 - 57          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | NONE                            | 6B                  | 7T                         | 5T - 9B                |
| YOUTEK GRAPHENE INSTINCT S       | 50 - 60          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | NONE                            | 6B                  | 7T                         | 5T - 9B                |
| YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE MP      | 52 - 62          | 21'M - 18'C                        | 6m40cmM - 5m50cmC                      | 18M X 20C       | 8,10T - 9B                      | 7B                  | 8T                         | 6T - 12B               |
| YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE PRO     | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE PWR     | 52 - 62          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 7,9B                            | 6B                  | 7T                         | 5T - 4B                |
| YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE REV PRO | 48 - 57          | 20'M - 17'C                        | 6m10cmM - 5m20cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE RADICAL LITE     | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE RADICAL MP       | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE RADICAL PRO      | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE RADICAL REV      | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE RADICAL S        | 48 - 57          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | 8T - 8B                         | 7T                  | 8T                         | 6T - 7B                |
| YOUTEK GRAPHENE SPEED MP         | 50 - 60          | 20'M - 18'C                        | 6m10cmM - 5m50cmC                      | 16M X 19C       | NONE                            | 6B                  | 7T                         | 6T - 9B                |



# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME                    | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN   | SKIP M HOLES    | TIE M      | START C         | TIE C         |
|---------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| ラケット規格名                         | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン      | メインを通さないホー<br>ル | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロス結び<br>のホール |
| YOUTEK GRAPHENE SPEED PRO       | 48 - 57 | 21'M - 19'C         | 6m40cmM - 5m80cmC       | 18M X 20C | NONE            | 7B         | 8T              | 7T - 10B      |
| YOUTEK GRAPHENE SPEED PWR       | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9,10B  | 8B         | 7T              | 5T - 6B       |
| YOUTEK GRAPHENE SPEED REV       | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | NONE            | 6B         | 7T              | 6T - 9B       |
| YOUTEK GRAPHENE SPEED S         | 48 - 57 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | NONE            | 6B         | 7T              | 6T - 9B       |
| YOUTEK IG EXTREME ELITE         | 52 - 62 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 5T - 6B       |
| YOUTEK IG EXTREME MP            | 52 - 62 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 7T - 11B      |
| YOUTEK IG EXTREME OS            | 52 - 62 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 7T - 11B      |
| YOUTEK IG EXTREME PRO           | 52 - 62 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 8T - 5B       |
| YOUTEK IG EXTREME S             | 50 - 60 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 7T - 11B      |
| YOUTEK IG INSTINCT MP           | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | NONE            | 6B         | 7T              | 5T - 9B       |
| YOUTEK IG INSTINCT S            | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | NONE            | 6B         | 7T              | 5T - 9B       |
| YOUTEK IG PRESTIGE MID          | 48 - 57 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK IG PRESTIGE MP           | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 9B      | 7B         | 8T              | 6T - 12B      |
| YOUTEK IG PRESTIGE PRO          | 48 - 57 | 21'M - 17'C         | 6m40cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK IG PRESTIGE S            | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | NONE            | 6B         | 7T              | 5T - 5B       |
| YOUTEK IG RADICAL MP            | 48 - 57 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 9B      | 7B         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK IG RADICAL OS            | 48 - 57 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 18M X 19C | 9T - 8,10B      | 9B         | 9T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK IG RADICAL PRO           | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK IG RADICAL S             | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | NONE            | 6B         | 7T              | 5T - 5B       |
| YOUTEK INSTINCT                 | 52 - 62 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 18M X 19C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK MOJO                     | 52 - 62 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 18M X 19C | 9T - 8,10B      | 9B         | 9T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK PRESTIGE MID             | 52 - 62 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK PRESTIGE MP              | 52 - 62 | 21'M - 17'C         | 6m40cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 9B      | 7B         | 8T              | 6T - 12B      |
| YOUTEK PRESTIGE PRO MP          | 52 - 62 | 21'M - 17'C         | 6m40cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7B         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK RADICAL LITE OS          | 52 - 62 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 5T - 6B       |
| YOUTEK RADICAL MP               | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 9B      | 8B         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK RADICAL OS               | 52 - 62 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 18M X 19C | 9T - 8,10B      | 9B         | 9T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK RADICAL PRO              | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8B         | 7T              | 4T - 5B       |
| YOUTEK RAPTOR MP                | 52 - 62 | 20'M - 17'C         | 6m10cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B       |
| YOUTEK RAPTOR OS                | 54 - 64 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 8B         | 8T              | 6T - 6B       |
| YOUTEK SEVEN STAR               | 52 - 62 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 6B         | 7T              | 5T - 4B       |
| YOUTEK SIX STAR                 | 52 - 62 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9B            | 6B         | 7T              | 5T - 4B       |
| YOUTEK SPEED 300                | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8T         | 7T              | 6T - 5B       |
| YOUTEK SPEED ELITE              | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8T         | 7T              | 6T - 5B       |
| YOUTEK SPEED LITE               | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8T         | 7T              | 6T - 5B       |
| YOUTEK SPEED MP (16x19 pattern) | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8T         | 7T              | 6T - 5B       |
| YOUTEK SPEED MP (18x20 pattern) | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B       |

# HEAD TENNIS

ヘッド テニス  
www.head.com  
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME      | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN   | SKIP M HOLES    | TIE M      | START C         | TIE C         |
|-------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| ラケット規格名           | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン      | メインを通さないホー<br>ル | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロス結び<br>のホール |
| YOUTEK SPEED PRO  | 52 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8T         | 7T              | 6T - 5B       |
| YOUTEK THREE STAR | 52 - 62 | 21'M - 18'C         | 6m40cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9,10B  | 8B         | 7T              | 5T - 6B       |

## ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、

そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット: ストリングの端っこを結ぶことを言います。