

# DUNLOP TENNIS

ダンロップ テニス  
www.dunlopsport.com  
800-768-4727

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィ-  
ト(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホ- ール	メインの結 び	クロスのス タートホール	クロス結びの ホール
200 G 95 MUSCLE WEAVE	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	18M X 20C	8, 10T - 9B	7B	9B	5T
200 G 100	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	6T - 9B
200 G 108 MUSCLE WEAVE	55 - 65	40' - 11'S	12m20cm - 3m36cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8B	5T
200 G 120	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 6B
200 G XL	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 8B	6T	7T	5T - 6B
300 G 98	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 7B
300 G 105	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 9B
300 I	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	9B	4T	7T	6T - 6B
400 G 100	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
400 I	50 - 60	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 18C	7,9T - 7,9B	5B	7B	5T
500 G 102	55 - 65	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
500 I	55 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
600 G ICE 102	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
700 G 110	55 - 65	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
800 G ICE 110	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
800 I	55 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
900 G 114	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9,10T	8T	7T	4T - 11B
1000 G ICE	55 - 65	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9,10T	6T	7T	8T - 7B
ABZORBER 98	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B
ABZORBER 108	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	8T	5T - 6B
ADRENALINE RUSH 98	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 6B
ADRENALINE RUSH 108	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 6B
ADRENALINE SURGE 108	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 6B
AEROGEL 1 HUNDRED	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	4T	7T	6T - 5B
AEROGEL 1 THOUSAND	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9,10T	6T	7T	5T - 7B
AEROGEL 2 HUNDRED	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	5T - 6B
AEROGEL 3 HUNDRED	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 4B
AEROGEL 4D 1 HUNDRED	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 5B
AEROGEL 4D 2 HUNDRED	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	5T - 6B
AEROGEL 4D 2 HUNDRED TOUR	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 8B	6T	7T	5T - 7B
AEROGEL 4D 3 HUNDRED	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 4B
AEROGEL 4D 3 HUNDRED LITE	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 4B
AEROGEL 4D 3 HUNDRED TOUR	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 6B
AEROGEL 4D 5 FIFTY LITE	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B
AEROGEL 4D 5 HUNDRED	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B
AEROGEL 4D 5 HUNDRED LITE	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B

# DUNLOP TENNIS

ダンロップ テニス

www.dunlopsport.com

800-768-4727

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの結 び	クロスのス タートホール	クロス結びの ホール
AEROGEL 4D 5 HUNDRED TOUR	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B
AEROGEL 4D 7 HUNDRED	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AEROGEL 4D SUPER LITE	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
AEROGEL 5 HUNDRED	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 10B
AEROGEL 5 HUNDRED TOUR	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 10B
AEROGEL 6 HUNDRED	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AEROGEL 7 HUNDRED	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AEROGEL 8 HUNDRED	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AEROGEL 9 HUNDRED	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	6,8,10,11T	7T	6T	5T - 7B
BIOMIMETIC 100	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 5B
BIOMIMETIC 200	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	5T - 6B
BIOMIMETIC 200 LITE	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6T	7T	5T - 7B
BIOMIMETIC 200 PLUS	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 6B
BIOMIMETIC 200 TOUR	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6T	7T	5T - 7B
BIOMIMETIC 300	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 4B
BIOMIMETIC 300 TOUR	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 6B
BIOMIMETIC 400	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
BIOMIMETIC 400 LITE	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
BIOMIMETIC 400 TOUR	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
BIOMIMETIC 500	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B
BIOMIMETIC 500 PLUS	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
BIOMIMETIC 500 TOUR	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B
BIOMIMETIC 600	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 5B
BIOMIMETIC 600 LITE	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
BIOMIMETIC 600 TOUR	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 5B
BIOMIMETIC 700	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
BIOMIMETIC BLACK WIDOW	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 5B
BIOMIMETIC F 2.0 TOUR	55 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	8T	9T - 6B
BIOMIMETIC F 3.0 TOUR	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
BIOMIMETIC F 4.0 TOUR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 7B
BIOMIMETIC F 5.0 TOUR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
BIOMIMETIC M 2.0	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
BIOMIMETIC M 3.0	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 6B
BIOMIMETIC M 4.0	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 7B
BIOMIMETIC M 5.0	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
BIOMIMETIC M 6.0	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 5B

# DUNLOP TENNIS

ダンロップ テニス

www.dunlopsport.com

800-768-4727

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
BIOMIMETIC MAX 200G	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 4B
BIOMIMETIC S 2.0 LITE	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	5T - 11B
BIOMIMETIC S 3.0 LITE	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 6B
BIOMIMETIC S 4.0 LITE	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 7B
BIOMIMETIC S 5.0 LITE	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
BIOMIMETIC S 6.0 LITE	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
BIOMIMETIC S 7.0 LITE	52 - 62	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
BIOMIMETIC S 8.0 LITE	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
BLACK MAX	58 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6B	8B	6T
C-MAX 108	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 6B
C-MAX 98	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 6B
COMP 108	50 - 60	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5T	7T	6B
CONCAVE 115	55 - 65	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 5B
ENFORCER SUPERLONG	55 - 63	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 20C	7,9,10T - 7,9,10B	4T	7T	6B
F 3.1 TOUR	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
FORCE 100	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
FORCE 100 TOUR	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
FORCE 105	52 - 62	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
FORCE 98	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
FORCE 98 TOUR	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
GRAPHITE Ti 108	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	8B
iDAPT FORCE 100	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
iDAPT FORCE 100S	52 - 62	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 18C	6,8T - 6,8B	7T	6T	5T - 5B
iDAPT FORCE 105	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
iDAPT FORCE 98	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
IMPACT MID	50 - 60	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 18C	8T - 8B	6B	8B	5T
IMPACT PLUS	55 - 65	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	7T
IMPACT PRO	55 - 65	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	7T
INFERNO 104	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9,10T	6T	7T	5T - 7B
INFERNO 110	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9,10T - 8B	11B	7T	5T - 6B
INFERNO 118	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9,10T	6T	7T	5T - 7B
LX800	40-55	20'M - 17'C	6m10cmM-5m20cmC	16M X 18C	8T-8B	6T	8T	5T-11B
LX1000	40-55	22.6'M - 19'C	6m90cmM-5m80cmC	16M X 18C	8T-7/9B	8B	8T	6T-12B
M 2.1	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
M 3.1	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 6B
M FIL 2 HUNDRED	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	5T - 6B

# DUNLOP TENNIS

ダンロップ テニス  
www.dunlopsport.com  
800-768-4727

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィ  
ート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの結 び	クロスのス タートホール	クロス結びの ホール
M FIL 200 PLUS	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	8B
M FIL 3 HUNDRED	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 4B
M FIL 4 HUNDRED	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
M FIL 5 HUNDRED	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
M FIL 6 HUNDRED	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
M FIL 7 HUNDRED	53 - 63	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
M FIL LADY G	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
MAX 200G & PRO	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	9B	5T	7T	6T - 6B
MAX SUPERLONG 1.00	58 - 68	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
MAX SUPERLONG 1.25SB	58 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 7,9B	5T	8T	5B
MAX SUPERLONG 1.50	55 - 68	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
MAX SUPERLONG 2.00	50 - 60	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	5T	8T	7B
MAX SUPERLONG 2.25	50 - 60	38' - 11'S	11m60cm - 3m36cmS	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5B
MAX TECH MP	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
MAX TECH OS	55 - 68	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
MAXPLY McENROE	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 4B
POWER Ti 108	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	8B	5T
PRECISION 100	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
PRECISION 100 TOUR	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
PRECISION 98	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
PRECISION 98 TOUR	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 6B
PREDATOR SUPERLONG	62 - 70	38' - 11'S	11m60cm - 3m36cmS	16M X 20C	7,9,10T - 7,9B	5T	7T	6B
PULSAR CLASSIC MP	53 - 60	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5B	7T	5T - 4B
PULSAR CLASSIC OS	58 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5B	7T	5T - 4B
PULSAR PRO 115	58 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 21C	7,9T - 7,9B	5B	7B	5T
PULSAR PRO 95	53 - 60	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5B	7B	5T
QUADRO 102	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 5B
QUADRO 110	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 5B
QUAKE 10.0 115	58 - 70	38' - 12'S	11m60cm - 3m66cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8B	5T
QUAKE 10.0 95	55 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	5T - 5B
QUAKE 8.2 115	58 - 70	38' - 12'S	11m60cm - 3m66cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8B	5T
QUAKE 8.2 95	55 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	5T - 5B
REV.TOUR PRO SUPERLONG 1.0	53 - 60	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	5T
REV.TOUR SUPERLONG 1.00	58 - 68	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	7B	5B
REVELATION 115	58 - 70	38' - 12'S	11m60cm - 3m66cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	5T	8T	6B
REVELATION 200G PRO MP	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	9B	5T

# DUNLOP TENNIS

ダンロップ テニス  
www.dunlopsport.com  
800-768-4727

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィ  
ート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの結 び	クロスのス タートホール	クロス結びの ホール
REVELATION 95	55 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	5T
REVELATION DP SUPER & SELECT PRO	47 - 57	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	詳細はダンロップにお問い合わせ下さい。				
REVELATION SUPERLONG 1.00	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
REVELATION SUPERLONG 1.25	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
REVELATION SUPERLONG 1.50	58 - 68	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	6B
REVELATION TOUR MP	53 - 60	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	5T
REVELATION TOUR OS	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	8T	5B
REVELATION TOUR PRO MP	53 - 60	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	5T
REVELATION VELOCITY OS	58 - 68	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9T	8T	6B
ROLAND GARROS RACING	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8,10T - 8B	6B	7T	5T - 10B
S 8.1 LITE	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
SRIXON CX 200	45 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON CX 200 LS	45 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON CX 200 TOUR 16x19	45 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON CX 200 TOUR 18x20	45 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8, 10T - 8,10B	9T	8T	6T - 10B
SRIXON CX 200+	45 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON CX 400	40 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON REVO CS 10.0	40 - 55	22.6'M - 19'C	6m90cmM-5m80cmC	16M X 18C	8T-7/9B	8B	8T	6T-12B
SRIXON REVO CV 3.0	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON REVO CV 3.0 F	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON REVO CV 3.0 F LS	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON REVO CV 3.0 F TOUR	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
SRIXON REVO CV 5.0	40 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON REVO CV 5.0 OS	40 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
SRIXON REVO CX 2.0	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
SRIXON REVO CX 2.0 LS	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
SRIXON REVO CX 2.0 TOUR	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9T	8T	6T - 6B
SRIXON REVO CX 4.0	40 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
SRIXON REVO CZ 100S	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
SRIXON REVO CZ 98D	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
SUPER REVELATION 108	58 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9T	8T	6T - 6B
SUPER REVELATION 115	58 - 70	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	8B	6B
SUPER REVELATION 95	53 - 60	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	5T
SX300	45 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM-5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T-6B
SX 300 (Spin Boost)	45 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T-6B
SX 600	40 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM-5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T-6B

# DUNLOP TENNIS

ダンロップ テニス  
www.dunlopsport.com  
800-768-4727

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィー  
ト(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの結 び	クロスのス タートホール	クロス結びの ホール
SX 600 (Spin Boost)	40 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T-6B
TEMPO 100	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 10B
TOUR CARBON 108	55 - 65	37' - 10'S	11m30cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9,10B	6B	7B	5T
VISION 102	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 4B
VISION 110	55 - 65	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	5B	8T	5T - 4B

## ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。