

# BABOLAT TENNIS

バボラ テニス  
[www.babolat.com](http://www.babolat.com)  
 877-316-9435

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
 C = Cross String(クロスストリング)  
 T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
 B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
 Measurement used for  
 One Piece Stringing  
 1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
 表の下をご参照ください

RACQUET NAME ラケット規格名	TENSION テンション	LENGTH feet フィート表示のストリングの長さ	LENGTH m/cm メートル・センチ表示のストリングの長さ	PATTERN パターン	SKIP M HOLES メインを通さないホール	TIE M メインの結び	START C クロスのスタートホール	TIE C クロスの結びのホール
AERO 112	55 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
AERO BLAST	55 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
AERO STORM	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
AERO STORM TOUR	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7B	8T	6T - 6B
AERO STRIKE	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
AERO PRO CONTROL	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
AERO PRO CONTROL +	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
AERO PRO DRIVE	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
AERO PRO DRIVE +	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
AERO PRO DRIVE CORTEX GT ROLLAND	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
AERO PRO LITE	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
AERO PRO TEAM	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
AEROTOUR	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
AEROTOUR +	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
AEROTOUR OS	55 - 59	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
AEROTOUR PRO LTD	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
AEROTOUR PRO LTD +	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
BOOST A	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
BOOST D	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
BOOST S	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
C DRIVE 102	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	5T - 7B
C DRIVE 105	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	5T - 7B
DRIVE 115	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
DRIVE LITE	50 - 55	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
DRIVE MAX 105	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
DRIVE MAX 110	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
DRIVE TEAM	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
DRIVE Z 110	51 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B - 11T
DRIVE Z 118	51 - 57	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
DRIVE Z LITE	51 - 57	22'M - 18'C	6m75cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
DRIVE Z MAX	55 - 62	22'M - 18'C	6m75cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
DRIVE Z TOUR	51 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
E-SENSE COMP	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
E-SENSE LITE	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
FLOW 105	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
FLOW LITE	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
FLOW TOUR	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B

# BABOLAT TENNIS

バボラ テニス  
[www.babolat.com](http://www.babolat.com)  
 877-316-9435

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
 C = Cross String(クロスストリング)  
 T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
 B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
 Measurement used for  
 One Piece Stringing  
 1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
 表の下をご参照ください

RACQUET NAME ラケット規格名	TENSION テンション	LENGTH feet フィート表示のストリングの長さ	LENGTH m/cm メートル・センチ表示のストリングの長さ	PATTERN パターン	SKIP M HOLES メインを通さないホール	TIE M メインの結び	START C クロスのスタートホール	TIE C クロスの結びのホール
NS DRIVE OS	51 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B - 11T
PLAY PURE AERO	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PLAY PURE DRIVE	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PLAY PURE DRIVE LITE	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PULSION 102	50 - 55	40' - 10'S	12m20cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	7B	8B	5T
PULSION 105	50 - 55	40' - 10'S	12m20cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	7B	8B	5T
PURE AERO	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 7Bor6B
PURE AERO 2019	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PURE AERO 2023	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
PURE AERO 98	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PURE AERO +	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 7Bor6B
PURE AERO LITE	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PURE AERO RAFA	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PURE AERO TEAM	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PURE AERO TOUR	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PURE CONTROL	47 - 55	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE CONTROL +	48 - 55	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE CONTROL MP TEAM	50 - 55	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE CONTROL MP+ TEAM	50 - 55	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE CONTROL TOUR	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
PURE CONTROL ZYLON 360	48 - 55	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE CONTROL ZYLON 360 +	48 - 55	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE DRIVE	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PURE DRIVE 2018&2021	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE + CORTEX GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PURE DRIVE + FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE + TEAM	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PURE DRIVE 107	55 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
PURE DRIVE 107 CORTEX + GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
PURE DRIVE 107 FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE 110 CORTEX	55 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
PURE DRIVE 110 FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE LITE FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE LITE GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PURE DRIVE OS TEAM	50 - 57	40' - 11'S	12m20cm - 3m36cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE DRIVE RODDICK	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B

# BABOLAT TENNIS

バボラ テニス  
[www.babolat.com](http://www.babolat.com)  
 877-316-9435

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
 C = Cross String(クロスストリング)  
 T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
 B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
 Measurement used for  
 One Piece Stringing  
 1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
 表の下をご参照ください

RACQUET NAME ラケット規格名	TENSION テンション	LENGTH feet フィート表示のストリングの長さ	LENGTH m/cm メートル・センチ表示のストリングの長さ	PATTERN パターン	SKIP M HOLES メインを通さないホール	TIE M メインの結び	START C クロスのスタートホール	TIE C クロスの結びのホール
PURE DRIVE RODDICK +	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PURE DRIVE RODDICK + GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PURE DRIVE RODDICK GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 10B
PURE DRIVE TEAM FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE TOUR + FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE TOUR FSI	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE VS	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE WIMBLEDEN	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
PURE DRIVE ZYLON 360	50 - 57	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 8B	6B	8B	7T
PURE DRIVE ZYLON 360 +	50 - 57	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 8B	6B	8B	7T
PURE POWER	50 - 57	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE POWER ZYLON 360	50 - 57	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE STORM	51 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B - 11T
PURE STORM GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
PURE STORM LTD GT	55 - 62	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8T - 8B	8B	8T	6T - 10B
PURE STORM MP TEAM	51 - 57	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE STORM TEAM	51 - 57	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
PURE STORM TOUR	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B - 11T
PURE STORM TOUR +	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
PURE STORM TOUR + GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
PURE STORM TOUR GT	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B - 11T
PURE STRIKE (16x19)	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	9T - 7B
PURE STRIKE (18x20)	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
PURE STRIKE 100	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
PURE STRIKE 100 (WHITE)	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
PURE STRIKE TEAM	50 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
PURE STRIKE TOUR	55 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
SOFT CONTROL	53 - 57	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
SOFT DRIVE	53 - 57	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
SOFT POWER	55 - 60	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
VS CONTROL	48 - 57	39' - 10'S	11m90cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	7B
VS DRIVE	50 - 60	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 8B	6B	8B	7T
VS NANOTUBE DRIVE	50 - 57	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 18C	8T - 8B	7B	8B	6T
VS NANOTUBE POWER	50 - 57	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 7,9,10B	6T	8T	6B
VS NCT CONTROL	50 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	8T - 4B
VS NCT DRIVE	50 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 6B
VS NCT POWER	50 - 57	40' - 11'6"S	12m20cm - 3m51cmS	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5B

# BABOLAT TENNIS

バボラ テニス  
[www.babolat.com](http://www.babolat.com)  
 877-316-9435

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)  
 C = Cross String(クロスストリング)  
 T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
 B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
 Measurement used for  
 One Piece Stringing  
 1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
 表の下をご参照ください

RACQUET NAME ラケット規格名	TENSION テンション	LENGTH feet フィート表示のストリングの長さ	LENGTH m/cm メートル・センチ表示のストリングの長さ	PATTERN パターン	SKIP M HOLES メインを通さないホール	TIE M メインの結び	START C クロスのスタートホール	TIE C クロスの結びのホール
VS NCT TOUR	50 - 57	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	7B
VS POWER	53 - 62	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
VS POWER +	53 - 62	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
XS 102 (Xtra Sweetspot)	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	5T - 7B
XS 105 (Xtra Sweetspot)	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8T	5T - 7B
XS 109 (Xtra Sweetspot)	50 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
Y 105	52 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	7B	8B - 11T
Y 109	52 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	7B	8B - 11T
Y 112	51 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
Y 112 LTD	51 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T
Y 118	51 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8B	7B - 11T

## ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の中で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。  
 短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中  
 心からストリングを開始して下さい。  
 まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びます  
 が、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結

そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。