

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
AIRFLOW 1	48 - 58	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AIRFLOW 3	48 - 58	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AIRFLOW 3 CROSSBOW	46 - 56	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AIRFLOW 5	46 - 56	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AIRFLOW 5 CROSSBOW	46 - 56	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
AIRFLOW 7	46 - 56	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
AIRFLOW 7 CROSSBOW	46 - 56	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
ATLANTIS 600	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
ATLANTIS 660	63 - 74	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
ATLANTIS 720	65 - 77	37' - 11'S	11m30cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	6T
ATLANTIS IDS 660	60 - 68	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	5B
ATLANTIS IDS 720	65 - 77	37' - 11'S	11m30cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	6T
BOOM MP	48-57	21'M-18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T-9B
BOOM PRO	48-57	21'M-18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	9T-11B
CALIBRE IDS 600	54 - 64	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5B
CALIBRE IDS 660	60 - 68	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	5B
CLASSIC TOUR MID	48 - 58	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8B	9T
CLASSIC TOUR MP	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
COMPETITION I, II, III	52 - 60	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
COMPOSITE MASTER	55 - 70	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
COMPOSITE PRO	55 - 70	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8B	6T
CROSSBOW 2	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
CROSSBOW 4	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
CROSSBOW 6	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
CROSSBOW 8	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
CROSSBOW 10	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
DISCOVERY SG 600	48 - 58	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 5B
DISCOVERY SG 660	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
DISCOVERY SG 720	60 - 70	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 19C	9T - 9B	8B	9T	6T - 7B
ELEKTRA 600	54 - 64	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 5B
ELEKTRA 660	63 - 74	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
ELEKTRA MASTER	55 - 72	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
ELEKTRA PRO	55 - 70	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8B	6T
ELITE 600	54 - 64	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 5B
ELITE 660	63 - 74	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
ELITE 720	65 - 77	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 21C	9T - 9B	9B	9T	6T - 5B
ELITE MASTER	55 - 72	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
ELITE PRO	55 - 70	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8B	6T
EXTREME COMPETITION & XL	50 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	8T	9T	7T - 6B
FLEXPOINT 1 MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
FLEXPOINT 1 OS	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 6B
FLEXPOINT 4	54 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
FLEXPOINT 6 MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
FLEXPOINT 6 OS	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
FLEXPOINT 10	54 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
FLEXPOINT FIRE	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
FLEXPOINT HEAT	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
FLEXPOINT INSTINCT	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
FLEXPOINT PRESTIGE MID	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
FLEXPOINT PRESTIGE MP	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
FLEXPOINT PRESTIGE MP XL	52 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,01T - 9B	7B	8T	6T - 12B
FLEXPOINT RADICAL MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	6T - 7B
FLEXPOINT RADICAL OS	54 - 64	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
FLEXPOINT RADICAL TOUR	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
FXP INSTINCT TEAM	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 6B
FXP PRESTIGE TEAM	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	8T - 9B
FXP RADICAL TEAM	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 8B
GENESIS 600	54 - 64	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 5B
GENESIS 660	62 - 71	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
GENESIS 720	65 - 77	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 19C	9T - 9B	8B	9T	6T - 7B
GRAPHENE 360 EXTREME	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
GRAPHENE 360 EXTREME MP	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
GRAPHENE 360 EXTREME PRO	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
GRAPHENE 360 INSTINCT LITE	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
GRAPHENE 360 INSTINCT MP	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
GRAPHENE 360 INSTINCT PWR	52 - 62	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	6T - 7B
GRAPHENE 360 INSTINCT S	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
GRAPHENE 360 SPEED LITE	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE 360 SPEED MP	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 8B
GRAPHENE 360 SPEED MP LITE	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 8B
GRAPHENE 360 SPEED PRO	48 - 57	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
GRAPHENE 360 SPEED S	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE 360+ GRAVITY LITE	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
GRAPHENE 360+ GRAVITY MP	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
GRAPHENE 360+ GRAVITY MP LITE	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
GRAPHENE 360+ GRAVITY PRO	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	7T - 7B
GRAPHENE 360+ GRAVITY S	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
GRAPHENE TOUCH EXTREME LITE	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
GRAPHENE TOUCH EXTREME MP	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
GRAPHENE TOUCH INSTINCT ADAPT	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19 or 16 C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE TOUCH INSTINCT LITE	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE TOUCH INSTINCT MP	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE TOUCH INSTINCT PWR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
GRAPHENE TOUCH INSTINCT S	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE TOUCH SPEED ADAPT	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19 or 16 C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHENE TOUCH SPEED MP	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	6T - 9B
GRAPHENE TOUCH SPEED PRO	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	NONE	7B	8T	7T - 10B
GRAPHENE TOUCH SPEED PWR	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9,10B	8B	7T	5T - 6B
GRAPHENE TOUCH SPEED S	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE XT EXTREME LITE	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
GRAPHENE XT EXTREME MP (16x16)	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 16C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE XT EXTREME MP (16x19)	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
GRAPHENE XT EXTREME PRO	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
GRAPHENE XT INSTINCT MP	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 11B
GRAPHENE XT INSTINCT PWR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
GRAPHENE XT INSTINCT REV PRO (16 x 16)	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 16C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHENE XT INSTINCT REV PRO (16 x 19)	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHENE XT INSTINCT S	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 9B
GRAPHENE XT PRESTIGE MP	48 - 57	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
GRAPHENE XT PRESTIGE PRO	48 - 57	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
GRAPHENE XT PRESTIGE PWR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9B	6B	7T	5T - 4B
GRAPHENE XT PRESTIGE REV PRO	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
GRAPHENE XT PRESTIGE S	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
GRAPHENE XT SPEED MP A (16 x 16)	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 16C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHENE XT SPEED MP A (16 x 19)	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
GRAPHENE XT SPEED PRO	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	NONE	7B	8T	7T - 10B
GRAPHENE XT SPEED PWR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9,10B	8B	7T	5T - 6B
GRAPHENE XT SPEED REV PRO (16x16)	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 16C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
GRAPHENE XT SPEED REV PRO (16x19)	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
GRAPHENE XT SPEED S	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	6T - 10B
GRAPHITE MASTER	55 - 72	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
GRAPHITE PRO	55 - 70	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8B	6T
GRAVITY PRO	48 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	7T - 6B
i CALIBRE	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
i EXTREME MP	53 - 61	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
i PRESTIGE MID	48 - 58	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 5B
i PRESTIGE MP XL	50 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
i RADICAL MP	50 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	6T - 7B
i RADICAL OS	58 - 68	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
i S1 MP	53 - 61	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10,11B	7T	9T	8T - 6B
i S1 OS	53 - 61	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
i S10	57 - 66	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	14M X 17C	7B	5T	8T	6T - 6B
i S12	57 - 66	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	14M X 17C	7B	5T	8T	6T - 6B
i S18	53 - 61	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8B	7B	9T	7T - 6B
i S2 MP	50 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9,10B	8B	7T	5T - 6B
i S2 OS	53 - 61	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 5B
i S4 MP	50 - 59	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 7,9,10B	8B	8T	6T - 5B
i S4 OS	53 - 61	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 6,8,10B	9B	7T	5T - 5B
i S6 MP	53 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	8T - 7,9,10B	8B	8T	7T - 6B
i S6 OS	57 - 66	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 6,8,10B	9B	7T	5T - 4B
i S9 OS	53 - 61	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 6,8,10B	9B	7T	5T - 4B
i SPEED	53 - 61	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 5B
i TOUR MP	53 - 61	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10,11B	9B	8T	6T - 7B
i X SPEED MP	53 - 61	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 5B
i X1 OS	53 - 61	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
i X3 MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9,10B	8B	7T	5T - 5B
i X3 OS	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 5B
i X5 MP	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 5B
i X5 OS	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 5B
i X6 MP	54 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 7,9,10B	8B	8T	7T - 6B
i X6 OS	54 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 6,8,10B	9B	7T	5T - 4B
i X11 OS	54 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9B	8B	9T	7T - 5B
i X16	54 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
IG LASER MP	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
IG LASER OS	54 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 6B
LIQUID METAL 1	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 6B
LIQUID METAL 2	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 6B
LIQUID METAL 2.5	52 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス

www.head.com

800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
LIQUID METAL 4	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 6B
LIQUID METAL 5	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
LIQUID METAL 8	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
LIQUID METAL FIRE	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
LIQUI DMETAL HEAT	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
LIQUID METAL INSTINCT	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
LIQUID METAL INSTINCT TOUR XL	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8,9B	7T	8T	6T - 7B
LIQUID METAL PRESTIGE MID	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 5B
LIQUID METAL PRESTIGE MP	52 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
LIQUID METAL RADICAL MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	6T - 7B
LIQUIDMETAL RADICAL OS	54 - 64	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
LIQUID METAL RADICAL TOUR MP	52 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
LIQUID METAL RAVE	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
METALLIX 2	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
METALLIX 4	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
METALLIX 6	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
METALLIX 10	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B
MICROGEL EXTREME	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
MICROGEL EXTREME MP (red at throat)	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
MICROGEL EXTREME PRO	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
MICROGEL EXTREME PRO MP (red at throat)	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	8T	8T - 5B
MICROGEL EXTREME TEAM OS	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
MICROGEL EXTREME TEAM OS (red at throat)	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
MICROGEL INSTINCT MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
MICROGEL MOJO	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
MICROGEL MONSTER	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
MICROGEL PRESTIGE MID	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10 T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
MICROGEL PRESTIGE MP	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
MICROGEL PRESTIGE PRO MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
MICROGEL RADICAL MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	6T - 7B
MICROGEL RADICAL OS	52 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
MICROGEL RADICAL PRO MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
MICROGEL RADICAL TEAM	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
MICROGEL RAPTOR MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
MICROGEL RAPTOR OS	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 6B
MXG 3	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 9B
MXG 5	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 9B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
NANO Ti ELITE	55 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10T - 8B	6B	7T	5T - 11B
NANO Ti EXTREME	55 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8,9B	7B	8T	7T - 6B
POLARIS 600	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
POLARIS 660	63 - 74	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
POLARIS 720	65 - 77	37' - 11'S	11m30cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	6T
PREMIER TOUR	53 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5B
PRESTIGE CLASSIC MID	48 - 58	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8B	9T
PRESTIGE MP (graphene & graphene XT)	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
PRESTIGE PRO (graphene & graphene XT)	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
PRESTIGE PWR (graphene XT)	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9B	6B	7T	5T - 4B
PRESTIGE REV PRO (graphene & graphene XT)	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
PRESTIGE S (graphene & graphene XT)	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
PRESTIGE TOUR 300 MID	48 - 58	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8B	9T
PRESTIGE TOUR 300 MP	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
PRO TOUR 280 MP	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 5B
PRO TOUR 280 OS	59 - 69	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
PROTECTOR MP	51 - 61	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
PROTECTOR OS	51 - 61	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
PURE COMPETITION & XL	50 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	8T	9T	7T - 6B
PYRAMID BIG BANG	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
PYRAMID BIG BANG XL	57 - 66	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6T	7T	5T - 6B
PYRAMID COMPETITION SG	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8,9T - 8B	7B	8T	5T - 6B
PYRAMID DIRECTOR	57 - 67	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
PYRAMID EDGE	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8,9T - 8B	7B	8T	5T - 6B
PYRAMID MASTER	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8,9T - 8B	7B	8T	5T - 6B
PYRAMID TOUR 630 MP	54 - 64	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	18M X 20C	9T - 8,10B	7T	9T	6B
RADICAL LITE (graphene XT)	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
RADICAL MP (graphene & graphene XT)	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
RADICAL MPA (16x16)	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 16C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
RADICAL MPA (16x19)	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
RADICAL PRO (graphene & graphene XT)	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
RADICAL PWR (14x19)	52 - 62	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	14M X 19C	5,7,9,10T - 7B	6T	5T	4T - 6B
RADICAL PWR (16x19)	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	6T - 5B
RADICAL S (graphene & graphene XT)	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
RADICAL TOUR 630 MP	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 5B
RADICAL TOUR 690 OS	59 - 69	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
RADICAL TRISYS 260 MP	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 5B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:
M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
RADICAL TRISYS 260 OS	59 - 69	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
RADICAL TWIN TUBE & XL MP	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 5B
RADICAL TWIN TUBE & XL OS	59 - 69	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
SATELLITE TOUR & XL	54 - 64	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
SPEED MP & MP L 2024	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 9B
SUPREME COMPETITION & XL	50 - 62	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7T	9T	7T - 6B
Ti 3003	52 - 62	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	8B
Ti 5003	54 - 64	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	7T
Ti CARBON 5000	55 - 59	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	7T
Ti CARBON 5001	55 - 59	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	7T
Ti CARBON 6000	55 - 59	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	7T
Ti CARBON 7000	50 - 60	37' - 9'S	11m30cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8,9T - 7B	7T	6T	6B
Ti CARBON 7001 PZ	53 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	7T - 7B
Ti CARBON 9000	52 - 62	39' - 11'S	11m90cm - 3m36cmS	18M X 19C	7,9,11,12T - 9B	10T	7T	7B
Ti CARBON 9001 PZ	54 - 64	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9,10B	8B	7T	8T - 6B
Ti CLASSIC MP	50 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
Ti FIRE	53 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
Ti FIRE COMFORT ZONE	53 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 6,8,10B	9B	7T	6T - 7B
Ti FIRE TOUR EDITION XL	50 - 62	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5B
Ti HEAT	53 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
Ti HEAT COMFORT ZONE	53 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 6,8,10B	9B	7T	6T - 7B
Ti LASER COMFORT ZONE XL	53 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9,10B	8B	8T	7T - 6B
Ti LASER MP	53 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9,10B	8B	8T	7T - 6B
Ti PRO XL	57 - 67	40' - 11'S	12m20cm - 3m36cmS	18M X 19C	7,9,11,12T - 9B	10T	7T	7B
Ti RADICAL MP	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	6T - 7B
Ti RADICAL OS	59 - 69	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
Ti S1	55 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8,9B	7B	8T	7T - 6B
Ti S2	53 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10,11B	9B	8T	6T - 7B
Ti S2 COMFORT ZONE	53 - 64	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9,10B	8B	8T	7T - 6B
Ti S4 COMFORT ZONE XL	55 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10T - 8B	6B	7T	5T - 11B
Ti S4 XL	55 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8,9B	7B	8T	7T - 6B
Ti S5 COMFORT ZONE XL	55 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
Ti S5 OS XL	55 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10T - 8B	8T	7T	4T - 7B
Ti S6 OS XL	57 - 66	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	5T - 7B
Ti S7 OS XL	59 - 68	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	4T - 5B
Ti S8	57 - 66	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9,10T	8T	7T	5T - 7B
TRISYS 150 600	48 - 58	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 6B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
TRISYS 150 660	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 6B
TRISYS 150 720	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 170 660	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	5B
TRISYS 170 720	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 190 660	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	5B
TRISYS 190 720	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 210 660	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	5B
TRISYS 210 720	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 230 600	48 - 58	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5T	7T	5B
TRISYS 230 660	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	5B
TRISYS 230 720	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 250 660	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	5B
TRISYS 250 720	60 - 70	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 270 600	48 - 58	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 270 660	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
TRISYS 300 600	48 - 58	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	9T - 7B
TRISYS 300 660	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
VENTORIS 600	54 - 64	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
VENTORIS 660	63 - 74	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7B	5T
VENTORIS 720	65 - 77	37' - 11'S	11m30cm - 3m36cmS	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	8B	6T
YOUTEK EXTREME PRO	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
YOUTEK FIVE STAR	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9B	6B	7T	5T - 4B
YOUTEK FOUR STAR	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 4B
YOUTEK GRAPHENE INSTINCT LITE	50 - 60	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
YOUTEK GRAPHENE INSTINCT MP	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 9B
YOUTEK GRAPHENE INSTINCT PWR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	6T - 7B
YOUTEK GRAPHENE INSTINCT REV	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 9B
YOUTEK GRAPHENE INSTINCT S	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 9B
YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE MP	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE PRO	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE PWR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9B	6B	7T	5T - 4B
YOUTEK GRAPHENE PRESTIGE REV PRO	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK GRAPHENE RADICAL LITE	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK GRAPHENE RADICAL MP	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK GRAPHENE RADICAL PRO	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK GRAPHENE RADICAL REV	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK GRAPHENE RADICAL S	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
YOUTEK GRAPHENE SPEED MP	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	6T - 9B
YOUTEK GRAPHENE SPEED PRO	48 - 57	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	NONE	7B	8T	7T - 10B
YOUTEK GRAPHENE SPEED PWR	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9,10B	8B	7T	5T - 6B
YOUTEK GRAPHENE SPEED REV	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	6T - 9B
YOUTEK GRAPHENE SPEED S	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	6T - 9B
YOUTEK IG EXTREME ELITE	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
YOUTEK IG EXTREME MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
YOUTEK IG EXTREME OS	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
YOUTEK IG EXTREME PRO	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 5B
YOUTEK IG EXTREME S	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
YOUTEK IG INSTINCT MP	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 9B
YOUTEK IG INSTINCT S	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 9B
YOUTEK IG PRESTIGE MID	48 - 57	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
YOUTEK IG PRESTIGE MP	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
YOUTEK IG PRESTIGE PRO	48 - 57	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 7B
YOUTEK IG PRESTIGE S	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 5B
YOUTEK IG RADICAL MP	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 7B
YOUTEK IG RADICAL OS	48 - 57	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
YOUTEK IG RADICAL PRO	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK IG RADICAL S	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	NONE	6B	7T	5T - 5B
YOUTEK INSTINCT	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
YOUTEK MOJO	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
YOUTEK PRESTIGE MID	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
YOUTEK PRESTIGE MP	52 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
YOUTEK PRESTIGE PRO MP	52 - 62	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 7B
YOUTEK RADICAL LITE OS	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
YOUTEK RADICAL MP	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	8B	8T	6T - 7B
YOUTEK RADICAL OS	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	9B	9T	6T - 7B
YOUTEK RADICAL PRO	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	4T - 5B
YOUTEK RAPTOR MP	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
YOUTEK RAPTOR OS	54 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 6B
YOUTEK SEVEN STAR	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 4B
YOUTEK SIX STAR	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9B	6B	7T	5T - 4B
YOUTEK SPEED 300	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 5B
YOUTEK SPEED ELITE	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 5B
YOUTEK SPEED LITE	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 5B
YOUTEK SPEED MP (16x19 pattern)	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 5B

HEAD TENNIS

ヘッド テニス
www.head.com
800-289-7366

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30 cm)を足してください。

KEY:
M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
YOUTEK SPEED MP (18x20 pattern)	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
YOUTEK SPEED PRO	52 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 5B
YOUTEK THREE STAR	52 - 62	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9,10B	8B	7T	5T - 6B

ワンピースストリング注意事項
(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。
短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。
まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、
そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。