

VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用
するときは、それぞれのストリング長に1フィ
ート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
BORIS BECKER 1	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
BORIS BECKER 10	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
BORIS BECKER 5	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
C10 MP	55 - 65	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
C10 MS	55 - 65	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	7B
C10 PRO	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
C10 PRO OS	52 - 62	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
C10 PRO TOUR	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	4T - 7B
C10 PRO XTENDED	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
C7 MP	54 - 64	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	18M X 19C	9T - 8,10B	7B	9T	6T - 5B
C7 MS	52 - 62	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10,11T - 8,10B	7B	8T	6T - 5B
C7 OS	60 - 70	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
C7 PRO	52 - 62	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9T	8T	6T - 7B
C8 MP	52 - 62	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
C8 PRO	52 - 62	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
C9 HOT SPOT	54 - 64	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6B
C9 PRO	55 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
C9 PRO XTENDED	52 - 62	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
CATAPULT 1	51 - 55	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 20C	7T - 7B	6T	7T	5T - 10B
CATAPULT 1 WITH FIRE	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 20C	7T - 7B	6T	7T	5T - 10B
CATAPULT 10	48 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT 2	51 - 55	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	14M X 20C	7T - 7B	6T	7T	5T - 10B
CATAPULT 3	51 - 55	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 9B
CATAPULT 3 WITH FIRE	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT 4	51 - 55	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT 4 GEN II	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT 6	48 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT 7	48 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT 8 V-ENGINE	48 - 62	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT V1 MP	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
CATAPULT V1 OS	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
DNX 1 w/ POWER ARM	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 5B
DNX 10	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
DNX 10 MID	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	4T - 11B
DNX 2 ATTIVA	46 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
DNX 3	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B

VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用
するときは、それぞれのストリング長に1フィ-
ート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホ- ール	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
DNX 4	46 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
DNX 6 ATTIVA	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
DNX 7	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
DNX 8	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
DNX 9	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
DNX V1 MP	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
DNX V1 OS	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
HS 1 Ti	54 - 64	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8B	6T	9T	8T - 7B
HS 5 Ti	54 - 64	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8B	6T	9T	8T - 7B
ORGANIX 1	48 - 57	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 5B
ORGANIX 2	46 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
ORGANIX 3	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
ORGANIX 4	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX 5	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX 6	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX 7	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
ORGANIX 8	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX 9	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX 10	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX 10 MID	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	4T - 11B
ORGANIX V1 MP	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX V1 OS	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
ORGANIX V1 PRO	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
POWERBRIDGE 1 POWERARM	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 5B
POWERBRIDGE 10 295	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 9B
POWERBRIDGE 10 325	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
POWERBRIDGE 10 MID	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	4T - 11B
POWERBRIDGE 2	46 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
POWERBRIDGE 3	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
POWERBRIDGE 4	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
POWERBRIDGE 5	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
POWERBRIDGE 6 ATTIVA	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
POWERBRIDGE 8	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
POWERBRIDGE 9	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
POWERBRIDGE V1 MP	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
POWERBRIDGE V1 OS	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B

VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用
するときは、それぞれのストリング長に1フィ
ート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
QUANTUM 1 POWER BOOST	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 9B
QUANTUM 10	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	4T - 7B
QUANTUM 10 TOUR	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
QUANTUM 3	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
QUANTUM 5	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 5B
QUANTUM 8	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	5T - 11B
QUANTUM FORCE	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
QUANTUM SCORCHER	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 8B
QUANTUM V1 MP	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
QUANTUM V1 OS	52 - 62	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SCORCHER 5	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 8B
SUPER G 1	48 - 58	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 5B
SUPER G 10 295	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G 10 325	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G 10 MID 320	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	4T - 11B
SUPER G 10 MID 330	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	8T	7T	4T - 11B
SUPER G 2	46 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
SUPER G 3	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
SUPER G 4	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G 5	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G 6	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G 7	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
SUPER G 8 300	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G 8 315	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G 9	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
SUPER G V1 MP	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G V1 OS	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
SUPER G V1 PRO	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
TEAM BLAST	48 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 9B
TEAM SPEED	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6T	8T	7T - 8B
TEAM TOUR	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
TOUR 10 MID	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
TOUR 10 MP	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
TOUR 10 MP GEN II	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
TOUR 10 V-ENGINE MID	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
TOUR 10 V-ENGINE MP	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B

VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張る時のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
TOUR 5	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 8B
TOUR 6	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 8B
TOUR 6 GEN II	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	6T - 11B
TOUR 7	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
TOUR 8	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
TOUR 8 SPECIAL EDITION	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
TOUR 8 V-ENGINE MP	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
TOUR 9	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
TOUR 9 V-ENGINE	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
V-FEEL 10 300/320	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL 2	46 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL 4	48 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL 5	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL 6	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL 8 285/300/315	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL 9	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL V1 MP	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL V1 OS	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL V1 PRO	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-FEEL1	48 - 58	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 5B
V-SENSE 1	48 - 58	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 17C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 5B
V-SENSE 10 295/325	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE 2	46 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE 4	46 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE 5	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE 6	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE 7	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE 8 285/300/315	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE 9	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 17C	7,9T - 7,9B	8T	7T	4T - 5B
V-SENSE V1 MP	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE V1 OS	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V-SENSE V1 PRO	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 11B
VOSTRA V4	46 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
VOSTRA V6	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
VOSTRA V8 (285g, 300g & 315g)	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
VOSTRA V9 (290g & 305g)	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B

VOLKL TENNIS

フォルクル テニス
www.voelkl-tennis.com
800-264-4579

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用
するときは、それぞれのストリング長に1フィー
ト(約30cm)を足してください。

KEY:
M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
VOSTRA V10 (300g & 320g)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V1	54 - 64	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
V1 CLASSIC	54 - 64	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
V1 CLASSIC 10 YEAR ANNIVERSARY	54 - 64	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
V1 HOT SPOT	54 - 64	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8B	6T	9T	8T - 7B
V3 AEROLITE	55 - 65	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 7B
V3 POWER FRAME	55 - 65	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
V4 AEROTOP	55 - 65	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 7B
V5	55 - 65	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
V5 HOT SPOT	54 - 64	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 6B
V6	55 - 65	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
VX1	54 - 64	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7B
VX3	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
X10 PRO	55 - 65	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B
X2 Ti OS	55 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 6B
X4	54 - 64	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 6B
XTENDED 2 Ti OS	54 - 64	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6T	8T	7T - 7B

ワンピースストリング注意事項
(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。
短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。
まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、
そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。