

# VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィート  
(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME         | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN   | SKIP M HOLES     | TIE M      | START C         | TIE C          |
|----------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| ラケット規格名              | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン      | メインを通さないホー<br>ル  | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロスの結び<br>のホール |
| BORIS BECKER 1       | 48 - 58 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| BORIS BECKER 10      | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| BORIS BECKER 5       | 48 - 58 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| C10 MP               | 55 - 65 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 6T         | 8T              | 7B             |
| C10 MS               | 55 - 65 | 35' - 10'S          | 10m70cm - 3m5cmS        | 16M X 18C | 8T - 8B          | 6T         | 8T              | 7B             |
| C10 PRO              | 50 - 60 | 18'M - 17'C         | 5m50cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 7B        |
| C10 PRO OS           | 52 - 62 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| C10 PRO TOUR         | 53 - 63 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B        | 8T         | 7T              | 4T - 7B        |
| C10 PRO XTENDED      | 50 - 60 | 18'M - 17'C         | 5m50cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 7B        |
| C7 MP                | 54 - 64 | 18'M - 18'C         | 5m50cmM - 5m50cmC       | 18M X 19C | 9T - 8,10B       | 7B         | 9T              | 6T - 5B        |
| C7 MS                | 52 - 62 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10,11T - 8,10B | 7B         | 8T              | 6T - 5B        |
| C7 OS                | 60 - 70 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 6T         | 8T              | 7B             |
| C7 PRO               | 52 - 62 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B    | 9T         | 8T              | 6T - 7B        |
| C8 MP                | 52 - 62 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 6T         | 8T              | 7B             |
| C8 PRO               | 52 - 62 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B    | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| C9 HOT SPOT          | 54 - 64 | 36' - 9'S           | 11m - 2m75cmS           | 16M X 19C | 8T - 7,9B        | 7T         | 8T              | 6B             |
| C9 PRO               | 55 - 65 | 18'M - 18'C         | 5m50cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 6T         | 8T              | 7T - 7B        |
| C9 PRO XTENDED       | 52 - 62 | 18'M - 18'C         | 5m50cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 6T         | 8T              | 7T - 7B        |
| CATAPULT 1           | 51 - 55 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 14M X 20C | 7T - 7B          | 6T         | 7T              | 5T - 10B       |
| CATAPULT 1 WITH FIRE | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 14M X 20C | 7T - 7B          | 6T         | 7T              | 5T - 10B       |
| CATAPULT 10          | 48 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT 2           | 51 - 55 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 14M X 20C | 7T - 7B          | 6T         | 7T              | 5T - 10B       |
| CATAPULT 3           | 51 - 55 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B        | 7T         | 8T              | 6T - 9B        |
| CATAPULT 3 WITH FIRE | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT 4           | 51 - 55 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT 4 GEN II    | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT 6           | 48 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT 7           | 48 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT 8 V-ENGINE  | 48 - 62 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT V1 MP       | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| CATAPULT V1 OS       | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| DNX 1 w/ POWER ARM   | 48 - 58 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B        | 7T         | 8T              | 6T - 5B        |
| DNX 10               | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B    | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| DNX 10 MID           | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B        | 8T         | 7T              | 4T - 11B       |
| DNX 2 ATTIVA         | 46 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| DNX 3                | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B          | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |

# VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME           | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN   | SKIP M HOLES    | TIE M      | START C         | TIE C          |
|------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| ラケット規格名                | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン      | メインを通さないホー<br>ル | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロスの結び<br>のホール |
| DNX 4                  | 46 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| DNX 6 ATTIVA           | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| DNX 7                  | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| DNX 8                  | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| DNX 9                  | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| DNX V1 MP              | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| DNX V1 OS              | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| HS 1 Ti                | 54 - 64 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8B              | 6T         | 9T              | 8T - 7B        |
| HS 5 Ti                | 54 - 64 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8B              | 6T         | 9T              | 8T - 7B        |
| ORGANIX 1              | 48 - 57 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 5B        |
| ORGANIX 2              | 46 - 60 | 21'M - 19'C         | 6m40cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| ORGANIX 3              | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| ORGANIX 4              | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX 5              | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX 6              | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX 7              | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| ORGANIX 8              | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX 9              | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX 10             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX 10 MID         | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 4T - 11B       |
| ORGANIX V1 MP          | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX V1 OS          | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| ORGANIX V1 PRO         | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| POWERBRIDGE 1 POWERARM | 48 - 58 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B       | 6T         | 8T              | 7T - 5B        |
| POWERBRIDGE 10 295     | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 7B         | 8T              | 6T - 9B        |
| POWERBRIDGE 10 325     | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| POWERBRIDGE 10 MID     | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 4T - 11B       |
| POWERBRIDGE 2          | 46 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| POWERBRIDGE 3          | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| POWERBRIDGE 4          | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| POWERBRIDGE 5          | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| POWERBRIDGE 6 ATTIVA   | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| POWERBRIDGE 8          | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| POWERBRIDGE 9          | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| POWERBRIDGE V1 MP      | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| POWERBRIDGE V1 OS      | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |

# VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィート  
(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME          | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN   | SKIP M HOLES    | TIE M      | START C         | TIE C          |
|-----------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| ラケット規格名               | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン      | メインを通さないホー<br>ル | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロスの結び<br>のホール |
| QUANTUM 1 POWER BOOST | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 9B        |
| QUANTUM 10            | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 4T - 7B        |
| QUANTUM 10 TOUR       | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| QUANTUM 3             | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 7B        |
| QUANTUM 5             | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 6T         | 8T              | 7T - 5B        |
| QUANTUM 8             | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 5T - 11B       |
| QUANTUM FORCE         | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| QUANTUM SCORCHER      | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 6T         | 8T              | 7T - 8B        |
| QUANTUM V1 MP         | 50 - 60 | 18'M - 17'C         | 5m50cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| QUANTUM V1 OS         | 52 - 62 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SCORCHER 5            | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 8B        |
| SUPER G 1             | 48 - 58 | 20'M - 16'C         | 6m10cmM - 4m90cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 5B        |
| SUPER G 10 295        | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G 10 325        | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G 10 MID 320    | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 4T - 11B       |
| SUPER G 10 MID 330    | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 8B       | 8T         | 7T              | 4T - 11B       |
| SUPER G 2             | 46 - 60 | 21'M - 19'C         | 6m40cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| SUPER G 3             | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| SUPER G 4             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G 5             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G 6             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G 7             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| SUPER G 8 300         | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G 8 315         | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G 9             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| SUPER G V1 MP         | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G V1 OS         | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| SUPER G V1 PRO        | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| TEAM BLAST            | 48 - 58 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 9B        |
| TEAM SPEED            | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 6T         | 8T              | 7T - 8B        |
| TEAM TOUR             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| TOUR 10 MID           | 48 - 58 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| TOUR 10 MP            | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B        |
| TOUR 10 MP GEN II     | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| TOUR 10 V-ENGINE MID  | 48 - 58 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| TOUR 10 V-ENGINE MP   | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |

# VOLKL TENNIS

フォルクル テニス

www.voelkl-tennis.com

800-264-4579

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME                  | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN   | SKIP M HOLES    | TIE M      | START C         | TIE C          |
|-------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| ラケット規格名                       | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン      | メインを通さないホー<br>ル | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロスの結び<br>のホール |
| TOUR 5                        | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 8B        |
| TOUR 6                        | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 8B        |
| TOUR 6 GEN II                 | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 6T - 11B       |
| TOUR 7                        | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| TOUR 8                        | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| TOUR 8 SPECIAL EDITION        | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| TOUR 8 V-ENGINE MP            | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| TOUR 9                        | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| TOUR 9 V-ENGINE               | 50 - 60 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 18M X 20C | 8,10T - 8,10B   | 9B         | 8T              | 6T - 7B        |
| V-FEEL 10 300/320             | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 2                      | 46 - 60 | 21'M - 19'C         | 6m40cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 3                      | 46 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 4                      | 48 - 58 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 5                      | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 6                      | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 8 285/300/315          | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 9                      | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL V1 MP                  | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL V1 OS                  | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL V1 PRO                 | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-FEEL 1                      | 48 - 58 | 20'M - 16'C         | 6m10cmM - 4m90cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 5B        |
| V-SENSE 1                     | 48 - 58 | 20'M - 16'C         | 6m10cmM - 4m90cmC       | 16M X 17C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 5B        |
| V-SENSE 10 295/325            | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE 2                     | 46 - 60 | 21'M - 19'C         | 6m40cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE 4                     | 46 - 60 | 21'M - 19'C         | 6m40cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE 5                     | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE 6                     | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE 7                     | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE 8 285/300/315         | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 18C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE 9                     | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 17C | 7,9T - 7,9B     | 8T         | 7T              | 4T - 5B        |
| V-SENSE V1 MP                 | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE V1 OS                 | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V-SENSE V1 PRO                | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 11B       |
| VOSTRA V4                     | 46 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| VOSTRA V6                     | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| VOSTRA V8 (285g, 300g & 315g) | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |

# VOLKL TENNIS

フォルクル テニス  
www.voelkl-tennis.com  
800-264-4579

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用  
するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

**KEY:**  
M = Main String(メインストリング)  
C = Cross String(クロスストリング)  
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)  
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String  
Measurement used for  
One Piece Stringing  
1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

| RACQUET NAME                   | TENSION | LENGTH feet         | LENGTH m/cm             | PATTERN   | SKIP M HOLES    | TIE M      | START C         | TIE C          |
|--------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| ラケット規格名                        | テンション   | フィート表示のスト<br>リングの長さ | メートル・センチ表示のストリン<br>グの長さ | パターン      | メインを通さないホー<br>ル | メインの<br>結び | クロスのス<br>タートホール | クロスの結び<br>のホール |
| VOSTRA V9 (290g & 305g)        | 50 - 60 | 20'M - 18'C         | 6m10cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| VOSTRA V10 (300g & 320g)       | 50 - 60 | 20'M - 19'C         | 6m10cmM - 5m80cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 11B       |
| V1                             | 54 - 64 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7B             |
| V1 CLASSIC                     | 54 - 64 | 18'M - 17'C         | 5m50cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B        |
| V1 CLASSIC 10 YEAR ANNIVERSARY | 54 - 64 | 18'M - 17'C         | 5m50cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 7B        |
| V1 HOT SPOT                    | 54 - 64 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8B              | 6T         | 9T              | 8T - 7B        |
| V3 AEROLITE                    | 55 - 65 | 19'M - 16'C         | 5m80cmM - 4m90cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 7T - 7B        |
| V3 POWER FRAME                 | 55 - 65 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7B             |
| V4 AEROTOP                     | 55 - 65 | 19'M - 16'C         | 5m80cmM - 4m90cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6B         | 8T              | 7T - 7B        |
| V5                             | 55 - 65 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7B             |
| V5 HOT SPOT                    | 54 - 64 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 7,9B       | 7T         | 8T              | 6T - 6B        |
| V6                             | 55 - 65 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7B             |
| VX1                            | 54 - 64 | 35' - 9'S           | 10m70cm - 2m75cmS       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7B             |
| VX3                            | 55 - 65 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 7B        |
| X10 PRO                        | 55 - 65 | 18'M - 18'C         | 5m50cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 7B        |
| X2 Ti OS                       | 55 - 65 | 18'M - 17'C         | 5m50cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 7T         | 8T              | 6T - 6B        |
| X4                             | 54 - 64 | 18'M - 18'C         | 5m50cmM - 5m50cmC       | 16M X 19C | 7,9T - 7,9B     | 8T         | 7T              | 6T - 6B        |
| XTENDED 2 Ti OS                | 54 - 64 | 19'M - 17'C         | 5m80cmM - 5m20cmC       | 16M X 19C | 8T - 8B         | 6T         | 8T              | 7T - 7B        |

ワンピースストリング注意事項  
(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。  
短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。  
まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、  
そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット: ストリングの端っこを結ぶことを言います。