

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロスの結びのホール
AIRE SHELL 3.0 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
AIRE SHELL 3.0 95	45 - 55	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
AIRE SHELL 4.5 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 12B
AIRE SHELL 4.5 95	48 - 58	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	6T - 12B
AIRE SHELL 5.5 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 12B
AIRE SHELL 5.5 95	55 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLADE 98 v6,v7,v8 (16X19)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	5T	8T	9T - 6B
BLADE 98 v6, v7, v8 (18X20)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 6B
BLADE 98 v9 (16X19)	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
BLADE 98 v9 (18X20)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
BLADE 98 v6,v7,v8 COUNTERVAIL (16X19)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
BLADE 98 v6 COUNTERVAIL (18X20)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 6B
BLADE 98 L COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
BLADE 98 S	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 16C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
BLADE 98 S COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 16C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
BLADE 104 v6	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 12B
BLADE 104 v7	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 8B
BLADE 104 v8	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 8B
BLADE 104 (GRAPHITE BASALT MATRIX)	49 - 59	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 13B
BLADE 104 SW AUTOGRAPH COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 12B
BLADE NINETY-EIGHT (98 BLX) 16x19	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	5T	8T	9T - 6B
BLADE NINETY-THREE (93 BLX)	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
BLADE NINTEY-EIGHT (98 BLX) 18x20	50 - 60	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
BLADE ONE HUNDRED FOUR (104 BLX)	53 - 63	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 11B
BLADE TEAM v8	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX BLADE 98	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
BLX BLADE LITE	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	5T	7T	4T - 12B
BLX BLADE TEAM	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	19M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 13B
BLX BLADE TOUR	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
BLX BOLD	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 5B
BLX CIERZO TWO	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 11B
BLX CIRRUS ONE FX 118	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX CORAL REEF	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX CORAL WAVE 105	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
BLX ENVY	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
BLX FIVE	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロスの結びのホール
BLX FOUR	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX JUICE 100	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 7,9B	6B	8T	5T - 11B
BLX JUICE 100L	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX JUICE 100S	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 15C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
BLX JUICE 100UL	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
BLX JUICE 108	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX JUICE PRO 96	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
BLX KHAMISIN FIVE FX 108	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
BLX ONE	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX PRO LITE	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
BLX PRO OPEN 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
BLX PRO STAFF SIX-ONE 100L	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
BLX PRO STAFF SIX-ONE 90	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX PRO STAFF SIX-ONE 95	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX PRO TEAM FX 103	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 7B
BLX PRO TOUR 96	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	9T - 9B	7B	9T	7T - 12B
BLX SIX-ONE 95 (16x18)	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
BLX SIX-ONE 95 (18x20)	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
BLX SIX-ONE LITE 102	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7B	4T - 11B
BLX SIX-ONE TEAM 95 (16x18)	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
BLX SIX-ONE TEAM 95 (18x20)	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 9B
BLX SIX-ONE TOUR 90	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX STEAM 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	5T	7T	4T - 12B
BLX STEAM 105 S	57 - 67	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 15C	7,9T - 7,9B	8B	7T	4T - 9B
BLX STEAM 96	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
BLX STEAM 99	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
BLX STEAM 99 S	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 15C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
BLX STRATUS THREE	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX SURGE 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
BLX TEMPEST FOUR	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	6T - 5B
BLX THREE	55 - 65	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,910T	7B	7T	5T - 10B
BLX TIDAL FORCE	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
BLX TIDAL WAVE 105	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
BLX TOUR 95	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 10B
BLX TWO	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	5T	7T	8T - 6B
BURN 100	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	5B	7T	6T - 11B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロスの結びのホール
BURN 100 COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
BURN 100 LS	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 16C	8,10T - 9B	6B	8T	6T - 11B
BURN 100 LS COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 16C	8,10T - 9B	6B	8T	6T - 11B
BURN 100 S	51 - 61	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	18M X 16C	8,10T - 9B	6B	8T	6T - 11B
BURN 100 S COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	18M X 16C	8,10T - 9B	6B	8T	6T - 11B
BURN 100 TEAM	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
BURN 100 ULS	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 16C	8,10T - 9B	8B	8T	6T - 11B
BURN 95	48 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
BURN 95 COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
BURN FST 95	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 6B
BURN FST 99	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
BURN FST 99S	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 17C	9T - 9B	8B	9T	6T - 7B
CLASH 100	47 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
CLASH TOUR 100	47 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B
H BLAZE 95	53 - 63	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H COSMO 115	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H CYCLONE	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
H RIVAL 112	55 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
H RIVAL 96	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H TOUR 105	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H TOUR 95	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H WAVE 100	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H1 OUTER EDGE 135	55 - 65	24'M - 19'C	7m35cmM - 5m80cmC	18M X 21C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 12B
H2 OS	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H4 OS	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H5 MP	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H5 OS	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H6 MP	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
H6 OS	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HAMMER 2.7 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	5T - 13B
HAMMER 2.7 95	48 - 58	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	5T - 13B
HAMMER 3.0 Ti STRETCH	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 3.2 Ti P. H. 118	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	9T - 12B
HAMMER 3.6 STRETCH 125	55 - 65	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 21C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 6B
HAMMER 4.0 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	5T - 13B
HAMMER 4.0 95	48 - 58	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
HAMMER 4.0 STRETCH 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 6B
HAMMER 4.0 STRETCH 95	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HAMMER 4.4 Ti STRETCH 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 4.4 Ti STRETCH 95	53 - 63	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 5.0 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 12B
HAMMER 5.0 95	50 - 60	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
HAMMER 5.0 STRETCH 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 6B
HAMMER 5.0 STRETCH 95	53 - 63	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 5.2 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 13B
HAMMER 5.2 95	50 - 60	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HAMMER 5.4 PH 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9T	8T	7T - 6B
HAMMER 5.5 95	53 - 63	18'M - 14'C	5m50cmM - 4m30cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
HAMMER 5.5 STRETCH 110	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HAMMER 5.5 STRETCH 95	53 - 63	18'M - 14'C	5m50cmM - 4m30cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
HAMMER 5.8 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 21C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 5.8 95	53 - 63	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HAMMER 6.2 110	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	4T - 9B
HAMMER 6.2 95	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HAMMER 6.2 MP POWER HOLES	53 - 63	18'M - 19'C	5m50cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
HAMMER 6.2 STRETCH 110	50 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 14B
HAMMER 6.2 STRETCH 95	50 - 65	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 6.4 PH 95	53 - 63	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	6T - 11B
HAMMER 6.4 PH STRETCH 110	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	9T - 12B
HAMMER 7.0 Ti STRETCH 110	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HAMMER 7.0 Ti STRETCH 95	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HAMMER 7.2 110	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
HAMMER 7.2 95	55 - 65	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6T	7T	5T - 12B
HAMMER 7.3 Ti STRETCH 100	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 7.3 Ti STRETCH 110	55 - 65	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
HAMMER 7.4 110	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HAMMER 7.4 95	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
HAMMER 7.4 STRETCH 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 13B
HAMMER 7.4 STRETCH 95	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HAMMER 8.0 Ti STRETCH	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 13B
HAMMER 8.2 Ti STRETCH	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
HAMMER 8.4 Ti STRETCH	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
HAMMER 8.8 Ti STRETCH	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
HAMMER XP	55 - 65	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 2.1 LITE 115	50 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	6,8,10,11T - 8B	6B	6T	3T - 11B
HYPER HAMMER 2.3 STRETCH 110	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER HAMMER 2.3 STRETCH 120	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER HAMMER 2.7 115	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 2.8 125	55 - 65	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 20C	6,8,10T	7T	6T	4T - 11B
HYPER HAMMER 3.3 115	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11T - 8B	6B	6T	3T - 11B
HYPER HAMMER 3.3 135	53 - 63	22'M - 21'C	6m70cmM - 6m40cmC	16M X 21C	6,8,10,11T - 8B	7T	6T	4T - 11B
HYPER HAMMER 3.9 OS	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 4.0 100	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 4.0 110	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 4.3 P.H. 100	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 4.3 P.H. 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 5.2 106	55 - 65	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER HAMMER 5.2 95	53 - 63	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 5.3 STRETCH 110	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER HAMMER 5.3 STRETCH 95	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 5.4 95	53 - 63	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 5.9 110	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
HYPER HAMMER 5.9 95	55 - 65	19'M - 15'C	5m80cmM - 4m60cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER HAMMER 6.2 110	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER HAMMER 6.2 95	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER 6.3 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 14B
HYPER HAMMER 6.3 95	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HYPER HAMMER ROLLERS 2.6 115	50 - 60	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 20C	6,8,10,11T	6B	6T	4T - 11B
HYPER HAMMER ROLLERS 3.6 115	50 - 60	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 11B
HYPER HAMMER ROLLERS 5.6 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 21C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER ROLLERS 5.6 95	53 - 63	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER ROLLERS 6.6 98	55 - 66	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER HAMMER ROLLERS 7.6 98	55 - 66	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER ION POWER X 4	50 - 60	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cm	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
HYPER PRO STAFF 5.0 95	53 - 63	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER PRO STAFF 5.0 STRETCH 110	55 - 65	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER PRO STAFF 5.0 STRETCH 95	53 - 63	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER PRO STAFF 5.1 SURGE 100	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
HYPER PRO STAFF 5.1 SURGE X	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
HYPER PRO STAFF 6.1 95	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
HYPER PRO STAFF 6.1 STRETCH 106	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER PRO STAFF 6.1 STRETCH 95	50 - 60	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
HYPER PRO STAFF 6.1 TOUR 95	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
HYPER PRO STAFF 6.5 110	55 - 65	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 14B
HYPER PRO STAFF 6.5 95	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
HYPER PRO STAFF 6.7 EXTREME 110	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HYPER PRO STAFF 6.7 EXTREME 95	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HYPER PRO STAFF 7.1 ZONE 95	50 - 60	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER PRO STAFF 7.6 ROLLERS	55 - 65	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER PRO STAFF ROK 102	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 9B
HYPER PRO STAFF ROK 93	50 - 60	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
HYPER PRO STAFF TORCH 110	53 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
HYPER PRO STAFF TORCH 95	53 - 64	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
HYPER PRO STAFF TOUR 90	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
HYPER SLEDGEHAMMER 2.0 STRETCH 115	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 11B
HYPER SLEDGEHAMMER 2.0 STRETCH 125	55 - 65	22'M - 20'C	6m70cmM - 6m10cmC	16M X 20C	7,9T	6T	7T	4T - 7B
JUICE 100	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 7,9B	6B	8T	5T - 11B
JUICE 100 L	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
JUICE 100 S	54 - 64	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 15C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
JUICE 100 UL	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
JUICE 108	51 - 61	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
K BLADE 98	50 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
K BLADE TEAM 104	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 12B
K BLADE TOUR 93	50 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
K BOLD	53 - 63	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
K BRAVE 103	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
K COURT 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
K FIERCE FX	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
K FIVE 108	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
K FIVE 98	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
K FOUR 105	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	4T - 5B
K FOUR 112	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	4T - 5B
K FOUR FX	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
K FURY 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロスの結びのホール
K OBRA TEAM FX 99	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
K OBRA TOUR 99	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
K ONE 122	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10T	6T	7T	4T - 7B
K ONE FX 122	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10T	6T	7T	4T - 8B
K PRO OPEN 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 12B
K PRO SIX	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
K PRO STAFF 88	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
K PRO TEAM FX 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
K PRO TOUR 95	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	5T - 12B
K SIX-ONE 95 (16x18 pattern)	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
K SIX-ONE 95 (18x20 pattern)	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
K SIX-ONE TEAM 95	50 - 60	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
K SIX-ONE TOUR 90	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
K SIX-ONE X 95	50 - 60	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
K SIX-TWO 100	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
K STING 105	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
K SURGE 100	53 - 63	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
K THREE 115	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
K THREE FX 115	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
K TOUR 95	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
K TOUR TEAM FX 102	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
K ZEN 103	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 6B
K ZEN TEAM 103	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 6B
K ZEN TEAM FX	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 8B
K ZERO 118	55 - 65	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	5,7,9,11,12T	6B	5T	3T - 11B
n1 115	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n1 FORCE	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n2	55 - 65	22'M - 20'C	6m70cmM - 6m10cmC	16M X 20C	6,8,10T	7T	6T	4T - 7B
n3	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n4 101	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n4 111	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n5 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n5 98	51 - 61	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n5 FORCE 110	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n5 FORCE 98	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
n6 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
n6 95	51 - 61	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
nBLADE 106	53 - 63	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 19C	9T - 9B	7B	9T	6T - 12B
nBLADE 98	50 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
nFURY 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
nFURY 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	6T - 11B
nFURY TWO 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
nFURY TWO 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
nPRO	50 - 60	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	18M X 18C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
nPRO OPEN	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
nPRO OPEN X	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
nPRO STAFF 95	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
nPRO SURGE	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
nSIX-ONE 95 (16x18 pattern) 68 holes	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
nSIX-ONE 95 (18x20 pattern) 76 holes	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
nSIX-ONE TEAM 95 (16x18 pattern) 68 holes	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
nSIX-ONE TEAM 95 (18x20 pattern) 76 holes	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
nSIX-ONE TOUR 90	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
nSIX-TWO 100	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
nSIX-TWO 113	53 - 63	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
nTOUR 105	53 - 63	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
nTOUR 95	50 - 60	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
nTOUR-TWO 105	53 - 63	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
nTOUR-TWO 95	50 - 60	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
nVISION	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 4.2 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	18M X 19C	7,9T - 7,9B	7B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 4.2 95	50 - 60	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 4.5 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 4.5 95	48 - 58	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 4.7 EB STRETCH 100	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
PRO STAFF 4.7 EB STRETCH 115	55 - 65	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B
PRO STAFF 4.9 110	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 6B
PRO STAFF 4.9 95	53 - 63	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
PRO STAFF 5.5 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 5.5 95	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 5.7 EB STRETCH 100	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
PRO STAFF 5.7 EB STRETCH 115	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	6T - 12B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
PRO STAFF 5.8 110	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 5.8 95	53 - 63	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 5.9 STRETCH 110	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 5.9 STRETCH 95	53 - 63	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 6.0 110	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 6.0 95	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 6.0 ORIGINAL 85	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
PRO STAFF 6.0 ORIGINAL 95	55 - 65	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 8B	6T	7T	5T - 11B
PRO STAFF 6.1 CLASSIC 110	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 6.1 CLASSIC 95	55 - 65	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 6.1 STRETCH 110	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 6.1 STRETCH 95	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 6.6 Ti 110	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 6.6 Ti 95	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 6.6 TOUR 95	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 6.6 TOUR CLASSIC 85	55 - 65	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 6.7 EB 110	55 - 65	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6T	8T	5T - 6B
PRO STAFF 6.9 110	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
PRO STAFF 6.9 95	55 - 65	19'M - 16'C	5m80cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 7.0 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 7.0 95	50 - 60	18'M - 15'C	5m50cmM - 4m60cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 7.1 MP	50 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 7.5 CLASSIC 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 13B
PRO STAFF 7.5 CLASSIC 95	50 - 60	18'M - 14'C	5m50cmM - 4m30cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 90	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF 95	49 - 59	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
PRO STAFF 95 S	54 - 64	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 15C	8T - 8B	6B	8T	5T - 10B
PRO STAFF 97	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PRO STAFF 97 L COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PRO STAFF 97 L v11	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PRO STAFF 97 L v12	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PRO STAFF 97 L v13	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 12B
PRO STAFF 97 L v14	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
PRO STAFF 97LS	51 - 61	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	18M X 16C	8,10T - 8,10B	9T	8T	6T - 9B
PRO STAFF 97 LS BLACK	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 16C	8,10T - 8,10B	9T	8T	6T - 6B
PRO STAFF 97 S	50 - 60	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	18M X 17C	8,10T - 8,10B	9T	8T	6T - 6B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
PRO STAFF 97 ULS	50 - 60	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	18M X 16C	8,10T - 8,10B	9T	8T	7T - 9B
PRO STAFF 100 LS	54 - 64	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 15C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF BLITZ	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	5T - 11B
PRO STAFF RF AUTOGRAPH 97	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
PRO STAFF TITANIUM	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7B	8T	5T - 14B
PRO STAFF TORCH 110	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF TORCH 95	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
PRO STAFF TOUR 90	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 9B
PRO STAFF TOUR 95	53 - 63	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF TRANCE 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PRO STAFF TRANCE 95	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
PROFILE 2.7 110	55 - 65	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
PROFILE 2.7 95	55 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
PROFILE 3.0 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
PROFILE 3.0 95	48 - 58	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8T	5T - 13B
PROFILE 3.6 110	53 - 63	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
PROFILE 3.6 95	45 - 55	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 14B
SHIFT 99/285 v1	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 12B
SHIFT 99/300 v1	48 - 58	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
SHIFT 99 PRO 315 v1	48 - 58	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9T	8T	7T - 9B
SLEDGEHAMMER 2.8 STRETCH NEW	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T	6T	7T	4T - 11B
SLEDGEHAMMER 2.8 STRETCH OLD	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10T	6T	7T	4T - 11B
SLEDGEHAMMER 3.4 STRETCH	57 - 67	24'M - 20'C	7m30cmM - 6m10cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7T	8T	5T - 6B
SLEDGEHAMMER 3.8 110	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	5B	8T	6T - 12B
SLEDGEHAMMER 3.8 95	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 8B	6B	7T	5T - 11B
SLEDGEHAMMER 3.8 P.H. 112	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 9B	7B	8T	9T - 11B
SLEDGEHAMMER 3.8 P.H. 98	53 - 63	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 8B	6B	7T	8T - 10B
SLEDGEHAMMER 3.8 P.H. STRCH 112	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 9B	7B	8T	9T - 11B
SLEDGEHAMMER 4.8 110	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 12B
SLEDGEHAMMER 4.8 95	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 8B	6B	7T	4T - 11B
SLEDGEHAMMER 6.3 110	55 - 65	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	7T	8T	5T - 12B
SLEDGEHAMMER 6.3 95	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 8B	6B	7T	4T - 11B
STING 110	60 - 70	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 8B
T3 100	53 - 63	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
T3 115	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
T4 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
TORCH 110	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TORCH 95	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 13B
TRIAD 2 118	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11T	7T	6T	4T - 11B
TRIAD 2.0 115	50 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	6,8,10,11T - 8B	6B	6T	3T - 11B
TRIAD 2.0 125	52 - 62	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 20C	6,8,10,11T	7T	6T	4T - 11B
TRIAD 2.2 OS	50 - 60	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11T - 8B	6B	6T	3T - 11B
TRIAD 26	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 3 115	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 3.0 110	50 - 60	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11T	7T	6T	4T - 11B
TRIAD 3.0 115	53 - 63	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11T	7T	6T	4T - 11B
TRIAD 3.2 115	50 - 60	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11T	7T	6T	4T - 11B
TRIAD 4.0 100	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 4.0 110	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 5 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 5 98	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 5.0 110	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 5.0 98	52 - 62	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 6.0 106	50 - 60	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD 6.0 95	52 - 62	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
TRIAD XP 3	50 - 60	20'M X 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7T	8T	6T - 8B
TRIAD XP 5	50 - 60	20'M X 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
ULTRA 100 V2	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
ULTRA 100 v3	47 - 57	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	7T - 6B
ULTRA 100 v4	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	5T - 6B
ULTRA 103 S	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 15C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
ULTRA 105S COUNTERVAIL	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 15C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
ULTRA 108	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 9B
ULTRA 95	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
ULTRA 97	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 6B
ULTRA TOUR	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 9B	7B	8T	6T - 12B
ULTRA XP 100LS	50 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 15C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
ULTRA XP 100S	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 15C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
ULTRA XP 110S	55 - 65	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	18M X 16C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 7B
ULTRA XP 125	50 - 60	23'M - 19'C	7mM - 5m80cmC	16M X 18C	5,7,9,11,12T	2T	5T	3T - 2B
W2 BLACK WHISPER	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	6B	6T	5T - 10B
W2 BLUE SHADOW	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	6B	6T	5T - 10B

WILSON TENNIS

ウィルソン テニス

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for S=ワンピースストリングを張るとき
One Piece Stringing のメインストリングの短い方の長さ

1foot=30.48cm

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
W2 SPICY RUBY	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	6B	6T	5T - 10B
W3 GYPSY ROSE	53 - 63	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
W4 COBALT STORM	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 6B
W4 RED FURY	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 6B
W4 SAVAGE LIME	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 6B
W4 SAVAGE SAPPHIRE	53 - 63	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 6B
W5 DIVINE IRIS	53 - 63	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
W6 BLUE STEEL	51 - 61	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
W6 WILD CRIMSON	51 - 61	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	6T	7T	4T - 11B
XP1	50 - 60	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B