

# PRINCE Squash

プリンス スカッシュ

www.princesports.com

800-283-6647

注意:ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

## KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき  
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=  
表の下をご参照ください

**O3 & O PORTラケット:** 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り外すためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリング の長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
AIR DRIVE 140 (Air TT)	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
AIR LAUNCH 140	19 - 29	15'M - 15'C	4m60cmM - 4m60cmC	12M - 18C	6T - 5,7,8B	5T	6T	4T - 3B
AIR O BLAZE	20 - 30	31' - 8'S	9m45cm - 2m45cmS	12M x 17C	6T - 5,7,8B	5T	6T	4B
AIR O BOLT	20 - 30	31' - 8'S	9m45cm - 2m45cmS	12M x 17C	6T - 5,7,8B	5T	6T	4B
AIR O LIGHTNING	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	7,8,10,11T	9T	5T	6T - 3B
AIR STICK 130	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
AIR STICK 140	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
EXO3 IGNITE	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	7,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
EXO3 REBEL	20 - 30	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 16C	7,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
EXO3 TOUR	20 - 30	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T - 7,9B	8T	7T	11T - 6B
EXO3 WARRIOR	20 - 30	15'M - 15'C	4m60cmM - 4m60cmC	10M X 14C	NONE	4B	6T	5T - 5B
EXTENDER 23	20 - 35	29' - 9'S	8m85cm - 2m75cmS	14M X 16C	6,8B	7B	6B	4T
EXTENDER 25	20 - 35	29' - 9'S	8m85cm - 2m75cmS	14M X 16C	6,8B	7B	6B	4T
EXTENDER SUPREME Ti	20 - 35	15'M - 14'C	4m60cmM - 4m30cmC	14M X 19C	7T - 6,8B	7B	7T	5T - 5B
FORCE 3 FLAME	20 - 35	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 15C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
FORCE 3 LUMINA	20 - 35	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 15C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
MORE APPROACH	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,7,9,11,12T	8T	5T	3T - 2B
MORE DOMINANT	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
MORE GAME	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
MORE THUNDER	20 - 30	15'M - 15'C	4m60cmM - 4m60cmC	12M X 18C	6T - 5,7,8B	5T	6T	4T - 3B
O3 ALL COURT	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	12M X 17C	6B	5T	7T	5T - 7B
O3 BLACK	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
O3 HYBRID ULTRALITE	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 3B
O3 SILVER	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	12M X 17C	6B	5T	7T	5T - 7B
O3 SPEEDPORT BLACK	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
O3 SPEEDPORT SILVER	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	12M X 17C	6B	5T	7T	6T - 7B
O3 SPEEDPORT TOUR	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
O3 TOUR	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
POWER FAN ARC	20 - 35	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 15C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
POWER FAN COMP	20 - 35	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 15C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
POWER FAN EXCELL Ti	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN EXTREME	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN EXTREME	20 - 35	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 15C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
POWER FAN GRAVITY Ti	20 - 35	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 15C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
POWER FAN LIGHTENING Ti	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN QUAKE Ti	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN RAGE	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN REFLEX	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN STROM Ti	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN TITAN LIGHT	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN TITAN Ti	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN TOUR Ti	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B
POWER FAN VISION	20 - 35	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 15C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
POWER RING	20 - 35	21'M - 13'C	6m40cmM - 4mC	16M X 17C	6,8,9,11,12,13T	10T	6T	4T - 2B
POWER RING LITE	20 - 35	21'M - 13'C	6m40cmM - 4mC	16M X 17C	6,8,9,11,12,13T	10T	6T	4T - 2B
POWER RING PRO	20 - 35	21'M - 13'C	6m40cmM - 4mC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
POWER RING PRO TITANIUM	20 - 35	21'M - 13'C	6m40cmM - 4mC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
POWER RING QUANTUM	20 - 35	22'M - 14'C	6m70cmM - 4m30cmC	16M X 19C	6,8T	9T	6T	4T - 2B
POWER RING STRIKE	20 - 35	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 19C	6,8,10,11,12T	9T	6T	4T - 2B
POWER RING TECH Ti	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
POWER RING TITANIUM	20 - 35	21'M - 13'C	6m40cmM - 4mC	16M X 17C	6,8,9,11,12,13T	10T	6T	4T - 2B
POWER RING TOUR Ti	20 - 35	21'M - 17'C	6m40cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
POWER RING ULTRA	20 - 35	22'M - 14'C	6m70cmM - 4m30cmC	16M X 19C	6,8T	9T	6T	4T - 2B
POWER RING ULTRALITE	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	6,8,9,11,12,13T	10T	6T	4T - 2B
POWER RING ULTRALITE TITANIUM	20 - 35	21'M - 13'C	6m40cmM - 4mC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
PRO AIRSTICK LITE 550	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
PRO BEAST POWERBITE 750	20 - 30	18'M - 12'C	5m50cmM - 3m70cmC	14M X 15C	5,7,9,10T	8T	7T	4T - 2B
PRO BLACK SPEEDPORT 850	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
PRO REBEL 950	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
PRO SHARK POWERBITE 650	20 - 30	18'M - 12'C	5m50cmM - 3m70cmC	14M X 15C	6,8T	7T	4T	5T - 2B
PRO SOVEREIGN 650	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
PRO TOUR 850	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
PRO TOUR ORIGINAL 750	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
TEAM ADRENALINE 400	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	7,9,10T	8T	5T	6T - 3B
TEAM AIRSTICK 500	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TEAM ATTACK 400	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	7,9,10T	8T	5T	6T - 3B
TEAM BLACK ORIGINAL 800	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
TEAM COBRA 300	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TEAM COMBAT 300	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TEAM IMPACT 200	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TEAM INSPIRE 200	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TEAM PETER NICOL PRO	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
TEAM PINK 700	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B
TEAM RAGE 350	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	7,9,10T	8T	5T	6T - 3B
TEAM RED 700	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	5,8,10,11T	9T	5T	6T - 2B

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
TEAM SILVER ORIGINAL 900	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	12M X 17C	6B	5T	7T	6T - 7B
TEAM THUNDER 350	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 16C	7,9,10T	8T	5T	6T - 3B
TEAM WARRIOR 1000	20 - 30	15'M - 15'C	4m60cmM - 4m60cmC	10M X 14C	NONE	4B	6T	5T - 5B
THUNDERLITE	20 - 35	15'M - 15'C	4m60cmM - 4m60cmC	12M X 18C	5,7,8B	4T	7T	5T - 6B
THUNDERLITE TITANIUM	20 - 35	15'M - 15'C	4m60cmM - 4m60cmC	12M X 18C	6,7,8B	4T	7T	5T - 6B
TRIPLE THEAT WARRIOR	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT ATTITUDE	20 - 35	16'M - 16'C	4m90cmM - 4m90cmC	12M X 18C	6T - 5,7,8B	5T	6T	4T - 3B
TRIPLE THREAT BANDIT	20 - 35	16'M - 18'C	4m90cmM - 5m50cmC	12M X 18C	6T - 5,7,8B	5T	6T	4T - 3B
TRIPLE THREAT HORNET	20 - 35	16'M - 18'C	4m90cmM - 5m50cmC	12M X 18C	5,7B	5T	6T	4T - 3B
TRIPLE THREAT REBEL	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT RING	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT RIP	20 - 35	16'M - 18'C	4m90cmM - 5m50cmC	12M X 18C	5,7B	5T	6T	4T - 3B
TRIPLE THREAT SCREAM	20 - 30	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT SOVEREIGN	20 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT STEALTH	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT VENDETTA	20 - 35	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 17C	7,9,10T	8T	5T	4T - 6B

### ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、

そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット: ストリングの端っこを結ぶことを言います。