

YONEX TENNIS

ヨネックス テニス

www.yonex.com

800-449-6639

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときの
メインストリングの短い方の長さ

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
CYBORG 2200	50 - 70	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T	6B	8T	6T - 9B
CYBORG 2700	50 - 70	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T	6B	8T	6T - 9B
EZONE 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7B,9B	8B	8T	6T - 9B
EZONE 100 (Blue Versions)	40 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
EZONE 100L	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7B,9B	8B	8T	6T - 9B
EZONE 100SL	40 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 7B,9B	8B	8T	6T - 9B
EZONE 105	40 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE 107	40 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE 108	40 - 55	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE 110(2022)	40 - 55	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE 98	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE 98L	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Ai 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Ai 108	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Ai 98	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Ai FEEL	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Ai LITE	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Ai RALLY	45 - 55	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE CHAMPION	53 - 63	19'M - 18'C	5m80cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9T - 7,9B	8T	7T	5T - 8B
EZONE DR 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE DR 108	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE DR 98	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE DR FEEL	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE DR LITE	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE DR RALLY	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE FEEL	40 - 55	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 7B,9B	8B	8T	6T - 9B
EZONE LITE	40 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
EZONE Xi 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Xi 107	45 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Xi 115	45 - 60	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Xi 98	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
EZONE Xi LITE	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
MP-2i 102	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	7T - 10B
MP-3i 95	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
MP-5i 98	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B

YONEX TENNIS

ヨネックス テニス

www.yonex.com

800-449-6639

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときの
メインストリングの短い方の長さ

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
MP-5i 110	50 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
MP TOUR 5	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
MUSCLE POWER 3i 95	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
MUSCLE POWER 5i 89	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
MUSCLE POWER 5i 110	50 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
MUSCLE POWER 7 (MP-7)	50 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 9B
NANOSPEED RQ 5	50 - 70	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
NANOSPEED RQ 7 100	50 - 70	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
NANOSPEED RQ 7 110	50 - 70	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
NANOSPEED RQ 8	50 - 70	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 20C	8T - 7,9B	9B	8T	6T - 8B
PRECEPT 100	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8T	7T	6T - 8B
PRECEPT 100D	45 - 60	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	18M X 19C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
PRECEPT 97	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 7B
PRECEPT 97D	45 - 60	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
PRECEPT 97H	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
PRO RD-70 LONG 105	45 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
PRO RD-70 LONG 95	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 17C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
RD POWER 10 LONG 95 & 105	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
RD POWER 6 LONG 95 & 105	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
RD Ti 40 MUSCLE LONG	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RD Ti 70 LONG 88	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
RD Ti 70 LONG 98	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	18M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
RD-23	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 9B
RD-27	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 9B
RD-3	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 9B
RD-7	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 9B
RD-8	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 9B
RDIS 100 93	40 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDIS 100 98	40 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDIS 200	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	5T - 9B
RDIS 300	40 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDS 001 90	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDS 001 98	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDS 002 98	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDS 002 TOUR 98	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B

YONEX TENNIS

ヨネックス テニス

www.yonex.com

800-449-6639

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときの
メインストリングの短い方の長さ

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
RDS 003 100	55 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDX 300 MP	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDX 300 SUPER MID	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDX 500 MID	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDX 500 MP	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RDX 500 HD	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 20C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
RQ SPEED 30	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RQ-100	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 8B
RQ-120	40 - 50	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-150	40 - 50	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-180	40 - 50	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-200	40 - 50	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-220	40 - 50	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-260	40 - 50	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-300	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	無し	7B	8T	7T - 9B
RQ-310	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	無し	7B	8T	7T - 9B
RQ-320	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	無し	7B	8T	7T - 9B
RQ-360	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	無し	7B	8T	7T - 9B
RQ-380	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	無し	7B	8T	7T - 9B
RQ-410	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
RQ-420	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
RQ-60	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 8B
RQ-880	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-90	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 8B
RQ-960	40 - 50	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	6T - 8B
RQ-980	40 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
RQ-990	50 - 60	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	7T	7T - 8B
RQIS 1 TOUR	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
RQIS 1 TOUR LIGHT	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
RQIS 1 TOUR XL 95	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
RQIS 1 TOUR XL 100	40 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RQIS 2 TOUR	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RQIS 10	40 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RQIS 50	40 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RQS 11 100	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B

YONEX TENNIS

ヨネックス テニス

www.yonex.com

800-449-6639

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときの
メインストリングの短い方の長さ

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
RQS 22 102	50 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RQS 33 107	45 - 65	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
RQS 55 112	45 - 65	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
S-FIT 1	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T or 7B	8T	6T - 10B
S-FIT 1 LIGHT	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T or 7B	8T	6T - 10B
S-FIT 3	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T or 7B	8T	6T - 10B
S-FIT 5	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T or 7B	8T	6T - 10B
SUPER RD COMP	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
SUPER RD TOUR 90	50 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
SUPER RD TOUR 95	50 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
SUPER RQ Ti-280 MUSCLE LONG	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
SUPER RQ Ti-350 LONG	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
SUPER RQ Ti-400 LONG	40 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
SUPER RQ Ti-450 LONG	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	6T - 12B
SUPER RQ Ti-600 LONG	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
SUPER RQ Ti-700 LONG	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
SUPER RQ Ti-800 LONG	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
SUPER RQ Ti-800 PRO LONG	50 - 65	22'M - 22'C	6m70cmM - 6m70cmC	18M X 21C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
SUPER RQ Ti-900 LONG	45 - 65	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	18M X 21C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
SUPER RQ-1000 LONG	45 - 65	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	18M X 21C	8,10T - 8,10B	9B	8T	6T - 10B
SUPER RQ-300	40 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
SUPER RQ-300 LONG	40 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
SUPER RQ-400 LONG	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 12B
SUPER RQ-500	50 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 9B
SUPER RQ-500 LONG	40 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
SUPER RQ-700 LONG	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	6T - 12B
SUPER RQ-780 COMP	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
TITANIUM 400	50 - 70	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T	6B	8T	6T - 9B
ULTIMUM RD Ti 50	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM RD Ti 50 LONG	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM RD Ti 80	40 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM RQ SPEED 8	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM RQ Ti 1000	40 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 10B
ULTIMUM RQ Ti 1200	40 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 10B
ULTIMUM RQ Ti 2000 LONG SOS 120	45 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B

YONEX TENNIS

ヨネックス テニス

www.yonex.com

800-449-6639

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときの
メインストリングの短い方の長さ

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
ULTIMUM RQ Ti 200m	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM RQ Ti 210m	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM RQ Ti 250m	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM RQ Ti 260m	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM Ti 1500 OS 105	40 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 10B
ULTIMUM Ti 1700 MP 98	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM Ti 1700 OS 110	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM Ti 2000 OS 110	45 - 65	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
ULTIMUM Ti 2000 SUPER OS 120	45 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
V CORE 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE 100 (07 VC)	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	8T	6T - 11B
V CORE 100L (Sand Beige & Scarlet)	40 - 55	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	7B	8T	6T - 11B
V CORE 100L (Tango Red)	40 - 55	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE 100S	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE 95D	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
V CORE 98	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE 98D	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
V CORE DUEL G 100	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	NONE	6T	7T	9T - 9B
V CORE DUEL G 97	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	NONE	6T	7T	9T - 9B
V CORE PRO 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V CORE PRO 97	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V CORE Si 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE Si 100 LITE	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE Si 105	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE Si 98	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE Si 98 LITE	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE Si TEAM 98	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE SV 100+	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE SV 105	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V CORE TEAM	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
V CORE TOUR 89	50 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 7B
V CORE TOUR 97	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 7B
V CORE TOUR F 93	50 - 65	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 21C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V CORE TOUR F 97	50 - 65	20'M - 20'C	6m10cmM - 6m10cmC	16M X 21C	8T - 8B	7T	8T	6T - 11B
V CORE TOUR G97	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 7B

YONEX TENNIS

ヨネックス テニス

www.yonex.com

800-449-6639

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときの
メインストリングの短い方の長さ

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
V CORE Xi 100	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
V CORE Xi 98	50 - 65	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
V CORE Xi TEAM	45 - 60	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 20C	8T - 8B	6B	8T	7T - 11B
V-CON 15	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V-CON 17 100	45 - 65	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	6T - 11B
V-CON 17 107	45 - 65	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	7T - 10B
V-CON 20 107	45 - 65	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	7T - 10B
V-CON 20 117	45 - 65	22'M - 22'C	6m70cmM - 6m70cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	7T - 10B
V-CON 30+ 107	50 - 65	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	7T - 10B
V-CON 30+ 117	50 - 65	21'M - 20'C	6m40cmM - 6m10cmC	16M X 18C	8T - 8B	7B	8T	7T - 10B
V-CON X 18	45 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 18C	8T - 8B	6B	8T	6T - 11B
VOLTRIC 3	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 22C	11B	8B	9B	6B - 5T
VOLTRIC 5	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 22C	11B	8B	9B	6B - 5T
VOLTRIC 60	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 21C	8,10,12,14T - 11B	8B	8T	5T - 6B
VOLTRIC 7	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 22C	11B	8B	9B	6B - 5T
VOLTRIC 70	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 21C	8,10,12,14T - 11B	8B	8T	5T - 6B
VOLTRIC 80	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 21C	8,10,12,14T - 11B	8B	8T	5T - 6B
VOLTRIC 9	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 22C	11B	8B	9B	6B - 5T
VOLTRIC Z-FPRCE	19 - 24	17'M - 16'C	5m20cmM - 4m90cmC	22M X 21C	7,9,11,13,15T - 11B	8B	7T	5T - 6B