

EKTELON Racquetball

エクテロン ラケットボール
www.ektelon.com
800-283-6647

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

O3 & O PORTラケット: 特定のAirOモデルを除いてラケットのトップからストリングを開始して下さい。(メソッドB)

大抵のラケットは大きなOポートを通して、スタートピンを取り外すためにフラットワッシャー(平ワッシャー)を使います。

このために、同梱のメンテナンス袋に1個の平ワッシャーが入っています。

さらに、Oポートの正しく相対する側にストリングを保持し、テンションをかけながらターンテーブルの回転をロックするためにプレーキピンを使用します。

通常、クロスストリングの最初の半分ぐらいのみ利用します。Oポートモデルの何種類かは、それぞれ特有のサイドからクロスストリングを張っていきます。

ラケットに表示されているマーク(記号)を参照して下さい。

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
AIR DRIVE	26 - 34	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
AIR O BOLT	29 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
AIR POWER	26 - 34	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
AIR RESPONSE	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
AIR SCREAM	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
AIR STICK	26 - 34	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
ASCENT Ti	28 - 36	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	18M X 19C	9T - 7,9,11,12B	6B	7B	6T
CATALYST ARC2 GRAPHITE	35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	16M X 17C	7,9T - 6,8,10B	8T	7T	5B
CERAMIC 250 G	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
COLLISION	26 - 34	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
CYBER ARC2 GRAPHITE	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8T - 6,8B	7B	6B	4T
DPR 2500	30 - 38	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,11,12,13T	6T	5T	4T - 2B
DPR 2500 LITE	30 - 38	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,11,12,13T	6T	5T	4T - 2B
DPR MAGNUM LITE	26 - 34	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	7T	6T	5T	6T - 2B
EMINENCE GRAPHITE RTS	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
ESP CLASSIC	26 - 34	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	18M X 20C	6,9,11,12,13T	10T	6T	7T - 2B
ESP RG TORON	30 - 38	20'M - 14'C	6m10cmM - 4m30cmC	12M X 16C	5,7T	6T	5T	4T - 2B
EXCEL Ti	32 - 38	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
EXO3 ATTACK	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	16M X 19C	5,8,10T	9T	5T	6T - 2B
EXO3 ATTACK LITE	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	16M X 19C	5,8,10T	9T	5T	6T - 2B
EXO3 BLACK	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10T	6T	5T	6T - 4B
EXO3 COPPER	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10T	6T	5T	6T - 4B
EXO3 IGNITE	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10T	6T	5T	6T - 4B
EXO3 RE-IGNITE	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10T	6T	5T	6T - 4B
EXO3 RG TORON	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	16M X 19C	7,9T	8T	5T	6T - 2B
EXO3 RG TORON LITE	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	7T	6T	5T	6T - 2B
EXO3 TORON 150 ESP	32 - 40	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	12M X 17C	5,7T	6T	5T	8T - 2B

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリ ングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロスの結び のホール
EXO3 TORON 155 LE ESP	32 - 40	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	12M X 17C	5,7T	6T	5T	8T - 2B
EXO3 TORON 160	30 - 38	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	7T	8T	5T	6T - 2B
FUSION ARC2 GRAPHITE	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
FUSION PRO	29-35	33' - 8'S	10m10cm - 2m45cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
GRAPHITE 250 G	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
GRAPHTECH Ti	32 - 38	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
HELIX ARC2 GRAPHITE	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
INTEGRA CERAMIC	35	34' - 9'S	10m40cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8,9T - 7B	5T	6T	8B
INTEGRA GRAPHITE RTS	35	28' - 9'S	8m55cm - 2m75cmS	14M X 15C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
LEXIS RTS GRAPHITE	45	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 16C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
LIGHTNING 195 ESP	28 - 36	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	12M X 16C	5,7T	4T	5T	5B
LONGBODY 165	32 - 40	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	12M X 17C	5,7T	6T	5T	8T - 2B
LONGBODY 175	32 - 40	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	12M X 17C	5,7T	6T	5T	8T - 2B
MIRADA MID RTS	40	28' - 8'S	8m55cm - 2m45cmS	14M X 15C	7,8T - 6,8B	7B	6B	5T
MIRADA OS RTS	45	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 16C	7,8T - 6,8B	7B	6B	5T
MORE ATTACK	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	14M X 19C	6,8T - 6,8,9B	7B	6T	7T - 5B
MORE ATTITUDE	27 - 33	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	3T - 2B
MORE DOMINANT	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
MORE GAME	27 - 33	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	3T - 2B
MORE THUNDER	27 - 33	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	14M X 19C	6,8T - 6,8,9B	7B	6T	7T - 5B
MORE THUNDER LITE	27 - 33	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	14M X 19C	6,8T - 6,8,9B	7B	6T	7T - 5B
NEURO ARC2 GRAPHITE	35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 16C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
NITRO	26 - 34	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
O3 BLACK	26 - 34	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
O3 BLUE	26 - 34	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
O3 COPPER (2 RING)	29 - 35	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	6T	5T	8T - 2B
O3 COPPER (8 RING)	29 - 35	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	8T - 2B
O3 HYBRID DIABLO	29 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
O3 HYBRID HORNET	29 - 35	23'M - 17'C	7m5cmM - 5m20cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	8T	5T	6T - 2B
O3 HYBRID SHARK	29 - 35	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
O3 PINK	30 - 38	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
O3 RED	30 - 38	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
O3 RED 170	30 - 38	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	7T - 2B
O3 RG	26 - 34	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
O3 SILVER	30 - 38	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
O3 SPEEDPORT CAMO	29 - 35	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10T	6T	5T	4T - 2B
O3 SPEEDPORT PINK CAMO	29 - 35	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10T	6T	5T	4T - 2B
O3 SPEEDPORT RED	29 - 35	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10T	6T	5T	4T - 2B
O3 TOUR 165	30 - 38	22'M - 18'C	6m70cmM - 5m50cmC	16M X 19C	5,7,9,10,12,13,14T	11T	5T	6T - 2B
O3 TOUR LITE	26 - 34	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	2B
O3 WHITE	29 - 35	22'M - 17'C	6m70cmM - 5m20cmC	14M X 17C	5,7,9,10,12,13,14T	6T	5T	8T - 2B
O3 WHITE 170 ESP	30 - 38	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	12M X 16C	5,7,8T	6T	5T	9T - 2B
OUTRAGE	26 - 34	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
POWER FAN BLAZE	26 - 34	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
POWER FAN BURST	26 - 34	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	5T - 6B
POWER FAN ENERGY	26 - 34	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
POWER FAN EXTREME	26 - 34	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
POWER FAN FLAME	27 - 34	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスartホール	クロスの結びのホール
POWER FAN VISION	26 - 34	21'M - 19'C	6m40cmM - 5m80cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
POWER RING	28 - 32	20'M - 14'C	6m10cmM - 4m30cmC	16M X 17C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 10B
POWER RING ARC	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	4B	5T	3T - 6B
POWER RING BANDIT	24 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
POWER RING COMP	26 - 34	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9B	6T	4T - 2B
POWER RING FUSION	24 - 32	21'M - 16'C	6m40cmM - 5m90cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 2B
POWER RING LIGHTNING	26 - 34	21'M - 18'C	6m40cmM - 5m50cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9B	6T	4T - 2B
POWER RING PRO	24 - 32	21'M - 15'C	6m40cmM - 4m60cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 2B
POWER RING SUPREME Ti	24 - 32	21'M - 16'C	6m40cmM - 4m90cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 2B
POWER RING TITANIUM & LITE	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
POWER RING ULTRA	24 - 32	21'M - 15'C	6m40cmM - 4m60cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 2B
POWER RING ULTRALITE	24 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
POWERSTICK	32 - 38	21'M - 15'C	6m40cmM - 4m60cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 2B
PRECIS	45	8' - 8'S	2m45cm - 2m45cmS	14M X 16C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
QUAKE Ti	32 - 38	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
QUANTUS GRAPHITE	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 5,7,9B	8B	5B	4T
QUANTUS GRAPHITE RTS	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 5,7,9B	8B	5B	4T
RAGE ARC2 GRAPHITE	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8T - 6,8B	7B	6B	4T
REACT Ti	32 - 38	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
REACTOR Ti LB	24 - 32	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	7T	4T - 5B
REVOLUTION	32 - 38	21'M - 15'C	6m40cmM - 4m60cmC	16M X 18C	6,8,10,11T	9T	6T	4T - 2B
RIPSTICK Ti	28 - 36	32' - 9'S	9m75cm - 2m75cmS	14M X 18C	NONE	5B	6B	5T
SEREX GRAPHITE	45	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	5T
SEREX RTS	45	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	5T
SMASH Ti	29 - 35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
SPECTRUM	35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
STROBE GRAPHITE RTS	45	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
STROBE LITE	35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	7,8T - 6,8B	7B	6B	4T
STROBE Ti	28 - 32	32' - 9'S	9m75cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6,8B	7B	6B	4T
SYCOR ARC2 GRAPHITE	35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 16C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
SYNERGY 102	35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 6B	7B	6B	4T
SYNERGY 95	32	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 5,7,9B	8B	5B	4T
TAZER GRAPHITE RTS	40	28' - 9'S	8m55cm - 2m75cmS	14M X 15C	7,8T - 6,8B	7B	6B	5T
THUNDER 170 ESP LB	30 - 38	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	12M X 16C	5,7T	6T	5T	3T - 2B
THUNDER 180 ESP LB	30 - 38	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	12M X 16C	5,7T	6T	5T	3T - 2B
THUNDER 185 ESP	30 - 38	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	12M X 16C	5,7T	6T	5T	3T - 2B
THUNDER 190 ESP LB	26 - 34	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	12M X 16C	5,7T	4T	5T	6T - 5B
THUNDER 200 ESP LB	26 - 34	22'M - 19'C	6m70cmM - 5m80cmC	12M X 16C	5,7T	4T	5T	6T - 5B
THUNDERLITE	29 - 35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8T - 6,8B	7B	6B	4T
THUNDERSTICK	32	33' - 10'S	10m10cm - 3m5cmS	14M X 18C	6,8T - 6,8B	7B	6B	4T
TORON GRAPHITE	50	34' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	16M X 20C	8T - 6,8,10B	5T	6T	9B
TORON PRO 170 ESP	32 - 40	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	12M X 16C	5,7T	6T	5T	4T - 2B
TORON PRO 180 ESP	32 - 40	20'M - 16'C	6m10cmM - 4m90cmC	12M X 16C	5,7T	6T	5T	4T - 2B
TORON RTS GRAPHITE	50	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	16M X 20C	8T - 6,8,10B	5T	6T	9B
TRIPLE THREAT AIR LAUNCH	26 - 34	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 20C	5,7,9,10T	4B	5T	3T - 6B
TRIPLE THREAT BANDIT	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT DELIVERANCE	24 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT HORNET	26 - 34	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 18C	NONE	5B	6B	5T

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリ ングの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
TRIPLE THREAT REBEL	28 - 36	38' - 11'S	11m60cm - 3m36cmS	14M X 18C	NONE	5B	6B	5T
TRIPLE THREAT SCREAM	28 - 36	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 18C	NONE	5B	6B	5T
TRIPLE THREAT VENDETTA	27 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
TRIPLE THREAT WARRIOR	26 - 34	22'M - 16'C	6m70cmM - 4m90cmC	16M X 19C	7,9,10,11T	8T	5T	4T - 2B
TRONIC ARC2 GRAPHITE	35	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 16C	6,8,9T - 6,8B	7B	6B	4T
TURBO PRO	32	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 18C	6,8T - 6,8B	7B	6B	4T
XCESS ARC2 GRAPHITE	40	33' - 9'S	10m10cm - 2m75cmS	14M X 17C	6,8T - 6,8B	7B	6B	4T

ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、

そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット:ストリングの端っこを結ぶことを言います。