

# 軽トラ透明シートカバー 取付手順書


# - 取付手順① ヘッドレストカバー -

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>① ベージュの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の間に差し込みます。</p>	<p>② 後ろと下部の二箇所のマジックテープを開き、黄色いシール面を前側にして上からヘッドレストカバーを被せます。</p>	<p>③ 後ろ側と下部のマジックテープをくっつけます。</p>
<p>③'</p>  <p>透明生地を後ろでたぐり寄せて装着することも可能です</p>	<p>④</p> 	<p>④'</p>  <p>指で奥にしまい込むように整えます</p>
<p>※ヘッドレストを取り外さない場合は、マジックテープに付属している透明生地を引っ張り寄せながらくっつけることも可能です。</p>	<p>④ ヘッドレストを取り付けて完成です。</p>	<p>※ヘッドレストを取り外さない場合は、下のマジックテープを奥に収納して整えます。</p>

# - 取付手順② 座面カバー -

①	②	③
		
<p>①ページの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の上に差し込みます。</p>	<p>②座面の前側にゆっくりとカバーを引っ張りながら、左右の角部分に被せます。  <b>※たるみが出ないように、実際の座席サイズよりも若干小さめに製作しているため、カバーを無理せずゆっくりと伸ばしながらはめていただくようお願いいたします。</b></p>	<p>③左右のカーブにある黒いゴムバンドを、座席の下に滑り込ませてカバーを固定します。</p>
		
<p>④全体の皺<sup>しわ</sup>を伸ばして完成です。</p>		

# -取付手順③ 運転席背もたれカバー(ファスナーつき)-

<p>①</p>  <p>ツルツルした面を内側に、開いた方が手前になるようにセットします。輪は後ろ側です。</p>	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>①ベージュの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の間に差し込みます。</p>	<p>②座席を前側にリクライニングします。カバーのファスナーを開けて上から被せ、肩のラインをシート本体に沿わせたら、ゆっくりと後ろのファスナーを閉じます。</p>	<p>③座席前側から、マジックテープのついた白いバーを、取付補助シートの輪に突っ込み挟みます。</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>④座席後ろ側から、白いバーを取付補助シートに挟んだまま、ゆっくりと後ろに引っ張り出します。</p>	<p>⑤引っ張り出したバーとマジックテープ同士をくっつけ、取付補助シートを抜きます。</p>	<p>⑥座席を取り付け、リクライニングを戻して完成です。</p>

# -取付手順④ 助手席背もたれカバー(背面ゴムバンドつき)-

<p style="text-align: center;">①</p> 	<p style="text-align: center;">②</p> 	<p style="text-align: center;">③</p> 
<p>①ページの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の間に差し込みます。</p>	<p>②ネジを外した金属の突起部分と、背もたれカバーの四角い穴が合うようにして、上からカバーを被せます。</p>	<p>③マジックテープのついた白いバーを後ろ側に反り上げて、マジックテープ同士をくっつけます。</p>
<p style="text-align: center;">④</p> 	<p style="text-align: center;">⑤</p> 	
<p>④黒いゴムバンドを引っ張り、マジックテープで留めます。</p>	<p>⑤車体に背もたれを取り付け、ネジで固定して完成です。</p>	